


Übersicht überörtliche Einheiten






Inhalt

Führung der Führungsstufe C Nord [FW KA# 101-1]	4
Führung der Führungsstufe C Süd [FW KA# 101-2]	5
Führungsgruppe Unterkreis Bretten-Ost	6
Führungsgruppe Unterkreis Pfinztal-Weingarten.....	7
Führungsgruppe Unterkreis Untere Hardt.....	8
Zug Brandbekämpfung Nord [FW KA# 110-1]	9
Zug Brandbekämpfung Ost [FW KA# 110-2]	10
Zug Brandbekämpfung Süd [FW KA# 110-3].....	11
Zug Brandbekämpfung West [FW KA# 110-4]	12
Zug Wasserförderung Schlauchwagen (SW) Nord [FW KA# 121-1]	13
Zug Wasserförderung Schlauchwagen (SW) Ost [FW KA# 121-2]	14
Zug Wasserförderung Schlauchwagen (SW) Süd [FW KA# 121-3].....	15
Zug Wasserförderung Schlauchwagen (SW) West [FW KA# 121-4]	16
Zug Wasserförderung Abrollbehälter Wasserförderung [FW KA# 122]	17
Zug Technische Hilfe Nord [FW KA# 130-1]	18
Zug Technische Hilfe Süd [FW KA# 130-2]	19
Zug Hochwasser Ost [FW KA# 140-1]	20
Zug Hochwasser West [FW KA# 140-2].....	21
Höhenrettungsgruppe Stadt- und Landkreis Karlsruhe (BF Karlsruhe + WF KIT)	22
Zug Gefahrstoff Nord [FW KA# 150-1].....	23




Zug Gefahrstoff Süd [FW KA# 150-2]	24
Strahlenschutzzug [FW KA# 151]	25
Zug Logistik [FW KA# 170].....	26
4. Einsatzeinheit Sanität und Betreuung Süd [RK KA# 210-4]	27
5. Einsatzeinheit Sanität und Betreuung Ost [RK KA# 210-5].....	28
6. Einsatzeinheit Sanität und Betreuung Mitte [RK KA# 210-6]	29
7. Einsatzeinheit Sanität und Betreuung Nord [RK KA# 210-7]	30
Wasserrettungszug „Baden III“ [PE KA# 310]	31

Stand: 07.08.2024
Fahrzeuggrafiken: Adrian Heim






Führung der Führungsstufe C Nord [FW KA# 101-1]

Leistung:	Führungsunterstützung zur Führung eines Verbandes, Führungsunterstützung für eine Abschnittsleitung oder Unterabschnittsleitung bis Führungsstufe C			
Organisatorische Leitung:	Unterkreisführer Unterkreis Bruchsal			
Alarmierung:	Führung: LA 30 27 Führung der Führungsstufe C Nord Führung Vollalarm: LA 30 27 Führung der Führungsstufe C Nord Vollalarm		Sammelraum: Feuerwehrhaus Bruchsal Am Alten Güterbahnhof 26, 76446 Bruchsal	
Einsatzmittel:	 KdoW Landratsamt FW LA 10-2	 ELW 2 FF Bruchsal FW BR 1/12	 MTW FF Ubstadt-Weiher FW UW 1/19	3 Fahrzeuge
Mindestbesetzung gemäß VwV KatSD:	1 / - / 1 / <u>2</u>	1 / 1 / 1 / <u>3</u>	2 / 1 / 3 / <u>6</u>	4 / 2 / 5 / <u>11</u>
Qualifikation:	1 Verbandsführer 1 Führungsassistent	1 Zugführer 1 Gruppenführer 1 Führungsassistent	2 Zugführer 1 Gruppenführer 3 Führungsassistenten	
Bemerkungen:				





Führung der Führungsstufe C Süd [FW KA# 101-2]

Leistung:	Führungsunterstützung zur Führung eines Verbandes, Führungsunterstützung für eine Abschnittsleitung oder Unterabschnittsleitung bis Führungsstufe C			
Organisatorische Leitung:	Unterkreisführer Unterkreis Obere Hardt			
Alarmierung:	Führung: LA 30 27 Führung der Führungsstufe C Süd Führung Vollalarm: LA 30 27 Führung der Führungsstufe C Süd Vollalarm		Sammelraum: Feuerwehrhaus Rheinstetten Am Gestadebruch 1, 76287 Rheinstetten	
Einsatzmittel:	 KdW Landratsamt FW LA 10-3	 ELW 2 FF Malsch FW MA 1/12	 MTW FF Rheinstetten FW RH 1/19-1	3 Fahrzeuge
Mindestbesetzung gemäß VwV KatSD:	1 / - / 1 / <u>2</u>	1 / 1 / 1 / <u>3</u>	2 / 1 / 3 / <u>6</u>	4 / 2 / 5 / <u>11</u>
Qualifikation:	1 Verbandsführer 1 Führungsassistent	1 Zugführer 1 Gruppenführer 1 Führungsassistent	2 Zugführer 1 Gruppenführer 3 Führungsassistenten	
Bemerkungen:				






Führungsgruppe Unterkreis Bretten-Ost

Leistung:	Führungsunterstützung im Rahmen der Führungsstufe C					
Organisatorische Leitung:	Unterkreisführer Unterkreis Bretten					
Alarmierung:	Vollalarm: LA 27 UK BT Ost FÜGru					
Einsatzmittel:	 ELW 1 FF Sulzfeld FW SU 11	 ELW 1 FF Oberderdingen FW OB 1/11	 MTW FF Oberderdingen FW OB 3/19	 MTW FF Zaisenhausen FW ZA 19	 MTW FF Kürnbach FW KÜ 19	5 Fahrzeuge
Besatzung:	gemäß örtlicher Absprache					
Qualifikation:						
Bemerkungen:						






Führungsgruppe Unterkreis Pfinztal-Weingarten

Leistung:	Führungsunterstützung im Rahmen der Führungsstufe C				
Organisatorische Leitung:	Unterkreisführer Unterkreis Pfinztal-Weingarten				
Alarmierung:	Tagalarm: LA 00 UK FÜGr PF/WE Tag Nachtalarm: LA 00 UK FÜGr PF/WE Nacht				
Einsatzmittel:	 KdoW FF Walzbachtal FW WZ 10	 ELW 1 FF Walzbachtal FW WZ 2/11	 ELW 1 FF Pfinztal FW PF 4/11	 ELW 1 FF Weingarten FW WE 11	4 Fahrzeuge
Besatzung:	gemäß örtlicher Absprache				
Qualifikation:					
Bemerkungen:					






Führungsgruppe Unterkreis Untere Hardt

Leistung:	Führungsunterstützung im Rahmen der Führungsstufe C					
Organisatorische Leitung:	Unterkreisführer Unterkreis Untere Hardt					
Alarmierung:	Vollalarm: LA 35 UK untere Hardt ELW					
Einsatzmittel:	 ELW 1 FF Dettenheim FW DE 1/11	 ELW 1 FF Egg.-Leopoldshafen FW EL 2/11	 ELW 1 FF Graben-Neudorf FW GN 2/11	 MTW FF Linkenheim-Hochstetten FW LH 19-1	 GW-T WF KIT FW KIT 73-1	5 Fahrzeuge
Besatzung:	gemäß örtlicher Absprache					
Qualifikation:						
Bemerkungen:						






Zug Brandbekämpfung Nord [FW KA# 110-1]

Leistung:	Durchführung eines umfangreichen Löschangriffs und Menschenrettung					
Organisatorische Leitung:	Unterkreisführer Unterkreis Bruchsal					
Alarmierung:	Führung: LA 40 64 Zug Brandbekämpfung Nord Führung Vollalarm: LA 40 64 Zug Brandbekämpfung Nord Vollalarm				Sammelraum: Parkplatz Waldseehalle, Hambrücker Straße 61, 76694 Forst	
Einsatzmittel:	 ELW 1 FF Ubstadt-Weiher FW UW 11	 HLF 20/20 FF Bruchsal FW BR 1/46	 LF 10 FF Forst FW FO 42	 DLA(K) 23/12 FF Bruchsal FW BR 1/33	 MTW FF Hambrücken FW HA 19	5 Fahrzeuge
Mindestbesetzung gemäß VwV KatSD:	1 / - / 1 / <u>2</u>	- / 1 / 5 / <u>6</u>	- / 1 / 5 / <u>6</u>	- / 1 / 1 / <u>2</u>	- / 1 / 5 / <u>6</u>	1 / 4 / 17 / <u>22</u>
Qualifikation:	1 Zugführer 1 Führungsassistent	1 Gruppenführer 2 Truppführer 2 Truppmänner 1 Maschinist	1 Gruppenführer 2 Truppführer 2 Truppmänner 1 Maschinist	1 Gruppenführer 1 Maschinist	1 Gruppenführer 2 Truppführer 2 Truppmänner 1 Maschinist	
Bemerkungen:		Beide Trupps taugliche Atemschutzgeräteträger	Beide Trupps taugliche Atemschutzgeräteträger		Beide Trupps taugliche Atemschutzgeräteträger	






Zug Brandbekämpfung Ost [FW KA# 110-2]

Leistung:	Durchführung eines umfangreichen Löschangriffs und Menschenrettung					
Organisatorische Leitung:	Unterkreisführer Unterkreis Bretten					
Alarmierung:	Führung: LA 40 64 Zug Brandbekämpfung Ost Führung Vollalarm: LA 40 64 Zug Brandbekämpfung Ost Vollalarm				Sammelraum: Feuerwehrhaus Bretten Breitenbachweg 7, 75015 Bretten	
Einsatzmittel:	 ELW 1 FF Oberderdingen FW OB 1/11	 LF 20/20 FF Oberderdingen FW OB 1/44	 LF 16/12 FF Bretten FW BT 4/44	 DLA(K) 23/12 FF Bretten FW BT 1/33	 MTW FF Gondelsheim FW GO 19	5 Fahrzeuge
Mindestbesatzung gemäß VwV KatSD:	1 / - / 1 / <u>2</u>	- / 1 / 5 / <u>6</u>	- / 1 / 5 / <u>6</u>	- / 1 / 1 / <u>2</u>	- / 1 / 5 / <u>6</u>	1 / 4 / 17 / <u>22</u>
Qualifikation:	1 Zugführer 1 Führungsassistent	1 Gruppenführer 2 Truppführer 2 Truppmänner 1 Maschinist	1 Gruppenführer 2 Truppführer 2 Truppmänner 1 Maschinist	1 Gruppenführer 1 Maschinist	1 Gruppenführer 2 Truppführer 2 Truppmänner 1 Maschinist	
Bemerkungen:		Beide Trupps taugliche Atemschutzgeräteträger	Beide Trupps taugliche Atemschutzgeräteträger		Beide Trupps taugliche Atemschutzgeräteträger	





Zug Brandbekämpfung Süd [FW KA# 110-3]

Leistung:	Durchführung eines umfangreichen Löschangriffs und Menschenrettung					
Organisatorische Leitung:	Unterkreisführer Unterkreis Albtal-Ettlingen					
Alarmierung:	Führung: LA 40 64 Zug Brandbekämpfung Süd Führung Vollalarm: LA 40 64 Zug Brandbekämpfung Süd Vollalarm				Sammelraum: Grünabfallsammelplatz Ettlingen Lindenweg 75, 76275 Ettlingen	
Einsatzmittel:	 MZF FF Karlsbad FW KB 14	 LF 20/16 FF Karlsbad FW KB 1/44	 LF 20 KatS FF Ettlingen FW ET 6/45	 DLA(K) 23/12 FF Waldbronn FW WB 1/33	 MTW FF Waldbronn FW WB 1/19	5 Fahrzeuge
Mindestbesetzung gemäß VwV KatSD:	1 / - / 1 / <u>2</u>	- / 1 / 5 / <u>6</u>	- / 1 / 5 / <u>6</u>	- / 1 / 1 / <u>2</u>	- / 1 / 5 / <u>6</u>	1 / 4 / 17 / <u>22</u>
Qualifikation:	1 Zugführer 1 Führungsassistent	1 Gruppenführer 2 Truppführer 2 Truppmänner 1 Maschinist	1 Gruppenführer 2 Truppführer 2 Truppmänner 1 Maschinist	1 Gruppenführer 1 Maschinist	1 Gruppenführer 2 Truppführer 2 Truppmänner 1 Maschinist	
Bemerkungen:		Beide Trupps taugliche Atemschutzgeräteträger	Beide Trupps taugliche Atemschutzgeräteträger		Beide Trupps taugliche Atemschutzgeräteträger	





Zug Brandbekämpfung West [FW KA# 110-4]

Leistung:	Durchführung eines umfangreichen Löschangriffs und Menschenrettung					
Organisatorische Leitung:	Unterkreisführer Unterkreis Untere Hardt					
Alarmierung:	Führung: LA 40 64 Zug Brandbekämpfung West Führung Vollalarm: LA 40 64 Zug Brandbekämpfung West Vollalarm				Sammelraum: P&R Parkplatz Blankenloch Linkenheimer Straße, 76297 Stutensee	
Einsatzmittel:	 ELW 1 FF Graben-Neudorf FW GN 2/11	 LF 20 FF Stutensee FW ST 2/44-1	 HLF 10 FF Pfnztal FW PF 3/43	 DLA(K) 23/12 FF Linkenheim-Hochstetten FW LH 33	 MTW FF Linkenheim-Hochstetten FW LH 19-2	5 Fahrzeuge
Mindestbesetzung gemäß VwV KatSD:	1 / - / 1 / <u>2</u>	- / 1 / 5 / <u>6</u>	- / 1 / 5 / <u>6</u>	- / 1 / 1 / <u>2</u>	- / 1 / 5 / <u>6</u>	1 / 4 / 17 / <u>22</u>
Qualifikation:	1 Zugführer 1 Führungsassistent	1 Gruppenführer 2 Truppführer 2 Truppmänner 1 Maschinist	1 Gruppenführer 2 Truppführer 2 Truppmänner 1 Maschinist	1 Gruppenführer 1 Maschinist	1 Gruppenführer 2 Truppführer 2 Truppmänner 1 Maschinist	
Bemerkungen:		Beide Trupps taugliche Atemschutzgeräteträger	Beide Trupps taugliche Atemschutzgeräteträger		Beide Trupps taugliche Atemschutzgeräteträger	





Zug Wasserförderung Schlauchwagen (SW) Nord [FW KA# 121-1]

Leistung:	Wasserentnahme aus offenem Gewässer und Förderung von Löschwasser (> 1600 l/min) auch über größere Entfernungen				
Organisatorische Leitung:	Unterkreisführer Unterkreis Lußhardt				
Alarmierung:	Führung: LA 40 65 Zug Wasserversorgung Nord Führung Vollalarm: LA 40 65 Zug Wasserversorgung Nord Vollalarm			Sammelraum: Feuerwehrhaus Kirrlach Lahnstraße 1, 68753 Waghäusel	
Einsatzmittel:	 ELW 1 FF O'hausen-Rheinhausen FW OR 1/11	 LF 16/12 FF Ubstadt-Weiher FW UW 2/42	 SW 2000 FF Waghäusel FW WA 1/62	 MTW FF Waghäusel FW WA 2/19	4 Fahrzeuge
Mindestbesetzung gemäß VwV KatSD:	1 / - / 1 / <u>2</u>	- / 1 / 5 / <u>6</u>	- / 1 / 1 / <u>2</u>	- / 1 / 5 / <u>6</u>	1 / 3 / 12 / <u>16</u>
Qualifikation:	1 Zugführer 1 Führungsassistent	1 Gruppenführer 2 Truppführer 2 Truppmänner 1 Maschinist	1 Gruppenführer 1 Maschinist	1 Gruppenführer 2 Truppführer 2 Truppmänner 1 Maschinist	
Bemerkungen:		Beide Trupps taugliche Atemschutzgeräteträger			





Zug Wasserförderung Schlauchwagen (SW) Ost [FW KA# 121-2]

Leistung:	Wasserentnahme aus offenem Gewässer und Förderung von Löschwasser (> 1600 l/min) auch über größere Entfernungen				
Organisatorische Leitung:	Unterkreisführer Unterkreis Bretten				
Alarmierung:	Führung: LA 40 65 Zug Wasserversorgung Ost Führung Vollalarm: LA 40 65 Zug Wasserversorgung Ost Vollalarm			Sammelraum: Feuerwehrhaus Zaisenhausen Gewerbestraße 3, 75059 Zaisenhausen	
Einsatzmittel:	 ELW 1 FF Sulzfeld FW SU 11	 LF KatS FF Zaisenhausen FW ZA 45	 GW-L2 (Schlauch) FF Sulzfeld FW SU 74	 MTW FF Kürnbach FW KÜ 19	4 Fahrzeuge
Mindestbesetzung gemäß VwV KatSD:	1 / - / 1 / <u>2</u>	- / 1 / 5 / <u>6</u>	- / 1 / 1 / <u>2</u>	- / 1 / 5 / <u>6</u>	1 / 3 / 12 / <u>16</u>
Qualifikation:	1 Zugführer 1 Führungsassistent	1 Gruppenführer 2 Truppführer 2 Truppmänner 1 Maschinist	1 Gruppenführer 1 Maschinist	1 Gruppenführer 2 Truppführer 2 Truppmänner 1 Maschinist	
Bemerkungen:		Beide Trupps taugliche Atemschutzgeräteträger			






Zug Wasserförderung Schlauchwagen (SW) Süd [FW KA# 121-3]

Leistung:	Wasserentnahme aus offenem Gewässer und Förderung von Löschwasser (> 1600 l/min) auch über größere Entfernungen				
Organisatorische Leitung:	Unterkreisführer Unterkreis Albtal-Ettingen				
Alarmierung:	Führung: LA 40 65 Zug Wasserversorgung Süd Führung Vollalarm: LA 40 65 Zug Wasserversorgung Süd Vollalarm			Sammelraum: Grünabfallsammelplatz Ettingen Lindenweg 75, 76275 Ettingen	
Einsatzmittel:	 MZF FF Marxzell FW MX 3/14	 LF KatS FF Rheinstetten FW RH 1/45	 GW-L2 (Schlauch) FF Karlsbad FW KB 1/74	 MTW FF Karlsbad FW KB 1/19	4 Fahrzeuge
Mindestbesetzung gemäß VwV KatSD:	1 / - / 1 / <u>2</u>	- / 1 / 5 / <u>6</u>	- / 1 / 1 / <u>2</u>	- / 1 / 5 / <u>6</u>	1 / 3 / 12 / <u>16</u>
Qualifikation:	1 Zugführer 1 Führungsassistent	1 Gruppenführer 2 Truppführer 2 Truppmänner 1 Maschinist	1 Gruppenführer 1 Maschinist	1 Gruppenführer 2 Truppführer 2 Truppmänner 1 Maschinist	
Bemerkungen:		Beide Trupps taugliche Atemschutzgeräteträger			





Zug Wasserförderung Schlauchwagen (SW) West [FW KA# 121-4]

Leistung:	Wasserentnahme aus offenem Gewässer und Förderung von Löschwasser (> 1600 l/min) auch über größere Entfernungen				
Organisatorische Leitung:	Unterkreisführer Unterkreis Pfinztal-Weingarten				
Alarmierung:	Führung: LA 40 65 Zug Wasserversorgung West Führung Vollalarm: LA 40 65 Zug Wasserversorgung West Vollalarm			Sammelraum: Festplatz Weingarten Ringstraße 69, 76356 Weingarten (Baden)	
Einsatzmittel:	 ELW 1 FF Weingarten FW WE 11	 LF 16/12 FF Walzbachtal FW WZ 2/44	 GW-L2 (Schlauch) FF Pfinztal FW PF 2/74	 MTW FF Pfinztal FW PF 1/19	4 Fahrzeuge
Mindestbesetzung gemäß VwV KatSD:	1 / - / 1 / <u>2</u>	- / 1 / 5 / <u>6</u>	- / 1 / 1 / <u>2</u>	- / 1 / 5 / <u>6</u>	1 / 3 / 12 / <u>16</u>
Qualifikation:	1 Zugführer 1 Führungsassistent	1 Gruppenführer 2 Truppführer 2 Truppmänner 1 Maschinist	1 Gruppenführer 1 Maschinist	1 Gruppenführer 2 Truppführer 2 Truppmänner 1 Maschinist	
Bemerkungen:		Beide Trupps taugliche Atemschutzgeräteträger			





Zug Wasserförderung Abrollbehälter Wasserförderung [FW KA# 122]

Leistung:	Wasserentnahme aus offenem Gewässer und Förderung von Löschwasser (> 1600 l/min) auch über größere Entfernungen					
Organisatorische Leitung:	Feuerwehrkommandant Feuerwehr Eggenstein-Leopoldshafen					
Alarmierung:	Führung: LA 40 72 Zug Wasserförderung (AB) Führung Vollalarm: LA 40 72 Zug Wasserförderung (AB) Vollalarm			Sammelraum: Feuerwehrhaus Leopoldshafen Blumenstraße 54, 76344 Eggenstein-Leopoldshafen		
Einsatzmittel:	 ELW 1 FF Egg.-Leopoldshafen FW EL 2/11	 LF 20 KatS FF Egg.-Leopoldshafen FW EL 2/45	 WLF + AB-WaFö FF Egg.-Leopoldshafen FW EL 2/65	 WSW FF Egg.-Leopoldshafen FW EL 2/18	 MTW FF Egg.-Leopoldshafen FW EL 2/19	5 Fahrzeuge
Mindestbesetzung gemäß VwV KatSD:	1 / - / 1 / <u>2</u>	- / 1 / 5 / <u>6</u>	- / 1 / 1 / <u>2</u>	- / 1 / 1 / <u>2</u>	- / 1 / 1 / <u>2</u>	1 / 3 / 12 / <u>14</u>
Qualifikation:	1 Zugführer 1 Führungsassistent	1 Gruppenführer 2 Truppführer 2 Truppmänner 1 Maschinist	1 Gruppenführer 1 Maschinist	1 Gruppenführer 1 Maschinist	1 Gruppenführer 1 Maschinist	
Bemerkungen:	Personal aus gleicher Feuerwehr wie AB WaFö	Personal aus gleicher Feuerwehr wie AB WaFö		Personal aus gleicher Feuerwehr wie AB WaFö	Personal aus gleicher Feuerwehr wie AB WaFö	






Zug Technische Hilfe Nord [FW KA# 130-1]

Leistung:	Durchführung von technischer Hilfeleistung auch größeren Umfangs und mit Spezialgerät (Rüstwagen)				
Organisatorische Leitung:	Unterkreisführer Unterkreis Lußhardt				
Alarmierung:	Führung: LA 50 63 Zug Technische Hilfe Nord Führung Vollalarm: LA 50 63 Zug Technische Hilfe Nord Vollalarm			Sammelraum: Feuerwehrhaus Kirrlach Lahnstraße 1, 68753 Waghäusel	
Einsatzmittel:	 ELW 1 FF Waghäusel FW WA 2/11	 HLF 20/16 FF O'hausen-Rheinhausen FW OR 1/44	 RW 2 FF Waghäusel FW WA 1/52	 MTW FF Waghäusel FW WA 1/19	4 Fahrzeuge
Mindestbesatzung gemäß VwV KatSD:	1 / - / 1 / <u>2</u>	- / 1 / 5 / <u>6</u>	- / 1 / 1 / <u>2</u>	- / 1 / 5 / <u>6</u>	1 / 3 / 12 / <u>16</u>
Qualifikation:	1 Zugführer 1 Führungsassistent	1 Gruppenführer 2 Truppführer 2 Truppmänner 1 Maschinist	1 Gruppenführer 1 Maschinist	1 Gruppenführer 2 Truppführer 2 Truppmänner 1 Maschinist	
Bemerkungen:		Beide Trupps taugliche Atemschutzgeräteträger		Personal aus gleicher Feuerwehr wie RW	






Zug Technische Hilfe Süd [FW KA# 130-2]

Leistung:	Durchführung von technischer Hilfeleistung auch größeren Umfangs und mit Spezialgerät (Rüstwagen)				
Organisatorische Leitung:	Unterkreisführer Unterkreis Obere Hardt				
Alarmierung:	Führung: LA 50 63 Zug Technische Hilfe Süd Führung Vollalarm: LA 50 63 Zug Technische Hilfe Süd Vollalarm			Sammelraum: Feuerwehrhaus Ettlingen Hertzstraße 37, 76275 Ettlingen	
Einsatzmittel:	 ELW 1 FF Waldbronn FW WB 11	 HLF 20 FF Malsch FW MA 1/46	 WLF + AB-Rüst FF Ettlingen FW ET 1/65-1	 MTW FF Ettlingen FW ET 1/19	4 Fahrzeuge
Mindestbesetzung gemäß VwV KatSD:	1 / - / 1 / 2	- / 1 / 5 / 6	- / 1 / 1 / 2	- / 1 / 5 / 6	1 / 3 / 12 / 16
Qualifikation:	1 Zugführer 1 Führungsassistent	1 Gruppenführer 2 Truppführer 2 Truppmänner 1 Maschinist	1 Gruppenführer 1 Maschinist	1 Gruppenführer 2 Truppführer 2 Truppmänner 1 Maschinist	
Bemerkungen:		Beide Trupps taugliche Atemschutzgeräteträger		Personal aus gleicher Feuerwehr wie AB-Rüst	






Zug Hochwasser Ost [FW KA# 140-1]

Leistung:	Hilfeleistung bei Hochwassereinsätzen sowie (Schmutz-)Wasserförderung, einfache Maßnahmen der Deichsicherung					
Organisatorische Leitung:	Unterkreisführer Unterkreis Kraichgau					
Alarmierung:	Führung: LA 50 62 Zug Hochwasser Ost Führung Vollalarm: LA 50 62 Zug Hochwasser Ost Vollalarm			Sammelraum: Parkplatz Sportpark Bad Schönborn Schönborn-Allee 5, 76669 Bad Schönborn		
Einsatzmittel:	 ELW 1 FF Bad Schönborn FW BS 11	 LF KatS FF Kraichtal FW KR 2/45	 RW 2 FF Östringen FW ÖS 1/52	 MTW FF Östringen FW ÖS 1/19	 GW-T FF Bad Schönborn FW BS 1/59	5 Fahrzeuge
Mindestbesetzung gemäß VwV KatSD:	1 / - / 1 / <u>2</u>	- / 1 / 5 / <u>6</u>	- / 1 / 1 / <u>2</u>	- / 1 / 5 / <u>6</u>	- / 1 / 1 / <u>2</u>	1 / 4 / 13 / <u>18</u>
Qualifikation:	1 Zugführer 1 Führungsassistent	1 Gruppenführer 2 Truppführer 2 Truppmänner 1 Maschinist	1 Gruppenführer 1 Maschinist	1 Gruppenführer 2 Truppführer 2 Truppmänner 1 Maschinist	1 Gruppenführer 1 Maschinist	
Bemerkungen:		Beide Trupps taugliche Atemschutzgeräteträger		Personal aus gleicher Feuerwehr wie RW	Mindestens: 10 Schmutzwasserpumpen 3 Stromerzeuger 1.000 leere Sandsäcke	Optional: Ergänzung mit Mehrzweckboot bei Bedarf












Zug Hochwasser West [FW KA# 140-2]

Leistung:	Hilfeleistung bei Hochwassereinsätzen sowie (Schmutz-)Wasserförderung, einfache Maßnahmen der Deichsicherung					
Organisatorische Leitung:	Unterkreisführer Unterkreis Untere Hardt					
Alarmierung:	Führung: LA 50 62 Zug Hochwasser West Führung Vollalarm: LA 50 62 Zug Hochwasser West Vollalarm				Sammelraum: Festplatz Neudorf Haydnstraße, 76676 Graben-Neudorf	
Einsatzmittel:	 ELW 1 FF Dettenheim FW DE 1/11	 LF 10 FF Graben-Neudorf FW GN 2/42	 RW 1 FF Stutensee FW ST 3/51	 MTW FF Stutensee FW ST 2/19	 GW-L2 FF Dettenheim FW DE 1/74	5 Fahrzeuge
Mindestbesetzung gemäß VwV KatSD:	1 / - / 1 / <u>2</u>	- / 1 / 5 / <u>6</u>	- / 1 / 1 / <u>2</u>	- / 1 / 5 / <u>6</u>	- / 1 / 1 / <u>2</u>	1 / 4 / 13 / <u>18</u>
Qualifikation:	1 Zugführer 1 Führungsassistent	1 Gruppenführer 2 Truppführer 2 Truppmänner 1 Maschinist	1 Gruppenführer 1 Maschinist	1 Gruppenführer 2 Truppführer 2 Truppmänner 1 Maschinist	1 Gruppenführer 1 Maschinist	
Bemerkungen:		Beide Trupps taugliche Atemschutzgeräteträger		Personal aus gleicher Feuerwehr wie RW	Mindestens: 10 Schmutzwasserpumpen 3 Stromerzeuger 1.000 leere Sandsäcke	Optional: Ergänzung mit Mehrzweckboot bei Bedarf












Höhenrettungsgruppe Stadt- und Landkreis Karlsruhe (BF Karlsruhe + WF KIT)

Leistung:	Durchführung spezieller Rettungen aus Höhen und Tiefen (SRHT)					
Organisatorische Leitung:	BF Karlsruhe + WF Karlsruher Institut für Technologie (KIT)					
Alarmierung:	Sammelalarm: LA 50 06 Höhenretter BF + LK					
Modul:	BF Karlsruhe			WF KIT		
Einsatzmittel:	 KdoW BF Karlsruhe FW KA X/10-X	 MTW BF Karlsruhe FW KA X/19-X	 KEF BF Karlsruhe FW KA 1/72	 RW WF KIT FW KIT 52	 GW-T WF KIT FW KIT 73-2	5 Fahrzeuge
Mindestbesatzung:	1 / - / 1 / <u>2</u>	Ergänzung (dienstfreie) Höhenretter	- / - / 2 / <u>2</u>	- / - / 2 / <u>2</u>	- / 1 / 3 / <u>4</u>	
Qualifikation:	gemäß örtlicher Absprache					
Bemerkungen:						













Zug Gefahrstoff Nord [FW KA# 150-1]

Leistung:	Unterstützung der örtlichen Einsatzkräfte bei der Durchführung von Einsätzen unter der Beteiligung von Gefahrstoffen											
Org. Leitung:	Einheitsführer Zug Gefahrstoff Nord											
Alarmierung:	Führung: LA 90 51 Zug Gefahrstoff Nord Führung Vollalarm: LA 90 53 Zug Gefahrstoff Nord Vollalarm Messalarm: LA 90 52 Zug Gefahrstoff Nord Messalarm						Sammelraum: ESSO Autohof Karlsdorf-Neuthard Simon Hegele Straße 1b, 76689 Karlsdorf-Neuthard					
Modul (Aufgaben):	Führung	Gefahrenabwehr (Retten, sichern, abdichten, eindämmen, aufnehmen, etc.)			Unterstützung (Sicherstellung 3-facher Brandschutz, Erhärten der Absperrgrenze, Aufbau Dekon-Stufe 2)		Personal (Bereitstellen von zusätzlichem Personal für die Module Gefahrenabwehr und Unterstützung)			Dekon (Aufbau Dekon-Stufe 3)	Messen (Aufspüren, identifizieren)	Einheit gemäß VwV KatSD
Einsatzmittel:	 ELW 1 FF K-N FW KN 11	 HLF 20/16 FF Kraichtal FW KR 4/46	 GW-G FF K-N FW LA 54	 WLF + AB-A FF Bretten FW BT 1/65	 LF 10 FF K-N FW KN 42-1	 GW-T FF K-N FW KN 74	 MTW FF K-N FW KN 19	 MTW FF Kraichtal FW KR 1/19	 MTW FF Kraichtal FW KR 4/19	 GW Dekon P FF Bretten FW LA 93	 CBRN ErkW FF Bretten FW LA 91	11 Fahrzeuge 5 Fahrzeuge
Mindestbesetzung gemäß VwV KatSD:	1 / - / 2 / 3 1 / - / 2 / 3	- / 1 / 5 / 6 - / 1 / 5 / 6	- / - / 2 / 2 - / 1 / 1 / 2	- / - / 2 / 2 - / 1 / 1 / 2	- / 1 / 5 / 6 -	- / - / 2 / 2 -	Ergänzung - / 1 / 5 / 6	Ergänzung	Ergänzung	- / 1 / 5 / 6	- / 1 / 3 / 4	1 / 4 / 26 / 31 1 / 4 / 14 / 19
Qualifikation:	1 ZF 1 FB Chem. 1 FA	1 GF 2 TF 2 TM 1 MA	1 GF 1 MA	1 GF 1 MA	1 GF 2 TF 2 TM 1 MA	1 GF 1 MA	1 GF 2 TF 2 TM 1 MA			1 GF 2 TF 2 TM 1 MA	1 GF 1 TF 1 TM 1 MA	
Bemerkungen:	VwV KatSD Messalarm	VwV KatSD	VwV KatSD Messalarm			VwV KatSD	VwV KatSD Messalarm	Messalarm	Messalarm		Messalarm	











Zug Gefahrstoff Süd [FW KA# 150-2]

Leistung:	Unterstützung der örtlichen Einsatzkräfte bei der Durchführung von Einsätzen unter der Beteiligung von Gefahrstoffen											
Org. Leitung:	Einheitsführer Zug Gefahrstoff Süd											
Alarmierung:	Führung: LA 90 51 Zug Gefahrstoff Süd Führung Vollalarm: LA 90 53 Zug Gefahrstoff Süd Vollalarm Messalarm: LA 90 52 Zug Gefahrstoff Süd Messalarm									Sammelraum: Feuerwehrhaus Ettlingen Hertzstraße 37, 76275 Ettlingen		
Modul (Aufgaben):	Führung	Gefahrenabwehr (Retten, sichern, abdichten, eindämmen, aufnehmen, etc.)			Unterstützung (Sicherstellung 3-facher Brandschutz, Erhärten der Absperrgrenze, Aufbau Dekon-Stufe 2)		Personal (Bereitstellen von zusätzlichem Personal für die Module Gefahrenabwehr und Unterstützung)			Dekon (Aufbau Dekon-Stufe 3)	Messen (Aufspüren, Identifizieren)	
Einsatzmittel:	 ELW 1 FF Rheinst. FW RH 1/11	 LF 20/16 FF Ettlingen FW ET 5/44	 GW-G FF Ettlingen FW ET 5/54	 AB-A FF Ettlingen FW ET 1/65-2	 LF 10/6 FF Malsch FW MA 1/42	 GW-T FF Rheinst. FW RH 1/74	 MTW FF Malsch FW MA 1/19-1	 MTW FF Rheinst. FW RH 1/19-2	 MTW FF Waldbr. FW WB 2/19	 GW Dekon P FF Bretten FW LA 93	 CBRN ErkW FF Bretten FW LA 91	11 Fahrzeuge
Mindestbesatzung:	1 / - / 2 / <u>3</u>	- / 1 / 5 / <u>6</u>	- / - / 2 / <u>2</u>	- / - / 2 / <u>2</u>	- / 1 / 5 / <u>6</u>	- / - / 2 / <u>2</u>	Ergänzung	Ergänzung	Ergänzung	- / 1 / 5 / <u>6</u>	- / 1 / 3 / <u>4</u>	1 / 4 / 26 / <u>31</u>
Qualifikation:	1 ZF 1 FB Chem. 1 FA	1 GF 2 TF 2 TM 1 MA	1 GF 1 MA	1 GF 1 MA	1 GF 2 TF 2 TM 1 MA	1 GF 1 MA				1 GF 2 TF 2 TM 1 MA	1 GF 1 TF 1 TM 1 MA	
Bemerkungen:	Messalarm		Messalarm				Messalarm	Messalarm	Messalarm		Messalarm	








Strahlenschutzzug [FW KA# 151]

Leistung:	Unterstützung der örtlichen Einsatzkräfte bei der Durchführung von Einsätzen unter der Beteiligung von radioaktiven oder nuklearen Gefahrstoffen												
Org. Leitung:	Einheitsführer Strahlenschutzzug												
Alarmierung:	Führung: LA 90 66 Strahlenschutzzug Führung Vollalarm: LA 90 67 Strahlenschutzzug Vollalarm						Sammelraum: Festplatz Neudorf Haydnstraße, 76676 Graben-Neudorf						
Modul (Aufgaben):	Führung	Gefahrenabwehr (Retten, sichern, eindämmen)					Unterstützung (Freimessen und festlegen der Absperrgrenze, bereitstellen von Gerätschaften)				Dekon (Aufbau Dekon-Stufe 3)	Messen (Aufspüren, identifizieren)	
Einsatzmittel:	 GW-Mess FF Ph'burg FW PH 1/94	 WLF + AB-A FF Bruchsal FW BR 1/65-1	 MTW FF Bruchsal FW BR 1/19-2	 WLF + AB-A FF Ph'burg FW PH 1/65	 MTW FF Ph'burg FW PH 3/19	 MTW FF Malsch FW MA 1/19-2	 MTW FF Egg.-Leo. FW EL 1/19	 WLF + AB-G WF KIT FW KIT 65	 GW-T WF KIT FW KIT 73-1	 GW-T FF Malsch FW MA 1/74	 GW Dekon P FF Bretten FW LA 93	 CBRN ErkW FF Bretten FW LA 91	12 Fahrzeuge
Mindestbesatzung:	1 / - / 2 / 3	- / 1 / 1 / 2	- / 1 / 5 / 6	- / 1 / 1 / 2	- / 1 / 5 / 6	- / 1 / 5 / 6	- / 1 / 5 / 6	- / 1 / 1 / 2	- / 1 / 4 / 5	- / 1 / 1 / 2	- / 1 / 5 / 6	- / 1 / 3 / 4	1 / 11 / 38 / 50
Qualifikation:	1 ZF 1 FB StrSch. 1 FA	1 GF 1 MA	1 GF 2 TF 2 TM 1 MA	1 GF 1 MA	1 GF 2 TF 2 TM 1 MA	1 GF 2 TF 2 TM 1 MA	1 GF 2 TF 2 TM 1 MA	1 GF 1 MA	1 GF 2 TF 1 TM 1 MA	1 GF 1 MA	1 GF 2 TF 2 TM 1 MA	1 GF 1 TF 1 TM 1 MA	
Bemerkungen:													









Zug Logistik [FW KA# 170]

Leistung:	Transport von Einsatzmitteln und Verbrauchsgütern, Räumen von Straßen und Infrastruktur										
Org. Leitung:	Landratsamt Karlsruhe, Amt für Bevölkerungsschutz										
Alarmierung:	Führung: LA 00 62 Zug Logistik Führung Vollalarm: LA 00 62 Zug Logistik Vollalarm Teleskoplader: LA 00 62 Zug Logistik Teleskoplader Personal: LA 00 62 Zug Logistik Personal Transport Nord: LA 00 62 Zug Logistik Transport Nord Transport Süd: LA 00 62 Zug Logistik Transport Süd							Sammelraum: BEQUA gGmbH Katastrophenschutz- und Einsatzmittellager Im Stöck 8a, 76275 Ettlingen			
Modul (Aufgaben):	Führung	Teleskoplader (Be- und Entladen von Einsatz- und Verbrauchsmitteln, leichtes Bergungsräumgerät)			Personal (Bereitstellen von zusätzlichem Personal, Erkundungsaufgaben)		Transport Nord (Transport von Einsatz- und Verbrauchsmitteln)		Transport Süd (Transport von Einsatz- und Verbrauchsmitteln)		
Einsatzmittel:	 MZF Landratsamt FW LA 14	 MTW FF Bretten FW BT 1/19-1	 WLF + AB-Mulde FF Bretten FW BT 4/65	 Teleskoplader FF Bretten	 MTW DLRG Bruchsal PE KA 3/19-1	 GW-T FF Weingarten FW WE 1/74	 GW-T FF Kronau FW KO 74	 GW-LogO MHD Bruchsal JH KA 92/57-1	 GW-T FF Ettlingen FW ET 1/74	 GW-T FF Waldbronn FW WB 1/73	9 Fahrzeuge
Mindestbesatzung:	1/-/2/3	-/1/5/6	-/-/2/2		-/1/5/6	-/1/5/6	-/-/2/2	-/-/2/2	-/-/2/2	-/-/2/2	1/3/27/31
Qualifikation:	1 ZF 1 FA 1 FB KEL	1 GF 2 TF 2 TM 1 MA	1 GF 1 MA		1 GF 2 TF 2 TM 1 MA	1 GF 2 TF 2 TM 1 MA	1 TF 1 MA	1 TF 1 MA	1 TF 1 MA	1 TF 1 MA	
Bemerkungen:											









4. Einsatzinheit Sanität und Betreuung Süd [RK KA# 210-4]

Leistung:	Einrichten und Betreiben von Patientenablagen, Aufbau und Betrieb eines Behandlungsplatz 25 in Zusammenarbeit mit einer weiteren Einsatzinheit Sanität und Betreuung, Einrichten von Strukturen zur Behandlung von Patienten innerhalb eines Behandlungsplatzes, Transport von vier liegenden Patienten, Versorgung und Betreuung der betroffenen Bevölkerung und der Einsatzkräfte							
Org. Leitung:	Einheitsführer 4. Einsatzinheit Süd							
Alarmierung:	Führung: DRK 4.EE Führung Vollalarm: DRK 4.EE Sammelalarm						Sammelraum: DRK Wache Ettlingen Dieselstr. 1, 76275 Ettlingen	
Modul:	Führung	Sanität		Patienten-Transport		Betreuung		
Einsatzmittel:	 MTW DRK SB Ettlingen RK KA 53/19-3	 GW-SanL DRK SB Ettlingen RK KA 53/28-1	 MTW DRK SB Völkersbach RK KA 53/19-2	 KTW-B DRK SB Ettlingen RK KA 53/26-1	 fehlt	 LKW-Bt DRK SB Ettlingen RK KA 53/31-1	 MTW DRK SB Forchheim RK KA 53/19-1	7 Fahrzeuge
Mindestbesetzung gemäß VwV KatSD:	2 / - / 3 / <u>5</u>	- / 1 / 5 / <u>6</u>	- / - / 4 / <u>4</u>	- / - / 2 / <u>2</u>	- / - / 2 / <u>2</u>	- / - / 2 / <u>2</u>	- / 1 / 6 / <u>7</u>	3 / 2 / 23 / <u>28</u>
Qualifikation:	1 Zugführer 1 stv. Zugführer 2 Führungsass. 1 Kraftfahrer	1 Gruppenführer 3 Helfer 1 Arzt 1 Kraftfahrer	3 Helfer 1 Kraftfahrer	1 Helfer 1 Kraftfahrer	1 Helfer 1 Kraftfahrer	1 Helfer 1 Kraftfahrer	1 Gruppenführer 5 Helfer 1 Kraftfahrer	
Bemerkungen:								









5. Einsatzinheit Sanität und Betreuung Ost [RK KA# 210-5]

Leistung:	Einrichten und Betreiben von Patientenablagen, Aufbau und Betrieb eines Behandlungsplatz 25 in Zusammenarbeit mit einer weiteren Einsatzinheit Sanität und Betreuung, Einrichten von Strukturen zur Behandlung von Patienten innerhalb eines Behandlungsplatzes, Transport von vier liegenden Patienten, Versorgung und Betreuung der betroffenen Bevölkerung und der Einsatzkräfte								
Org. Leitung:	Einheitsführer 5. Einsatzinheit Ost								
Alarmierung:	Führung: DRK 5.EE Führung Vollalarm: DRK 5.EE Sammelalarm						Sammelraum: Diedelsheimer Höhe Bretten Diedelsheimer Höhe 8, 75015 Bretten		
Modul:	Führung	Sanität		Patienten-Transport		Betreuung		Technik und Sicherheit	
Einsatzmittel:	 MTW DRK SB Flehingen RK KA 54/19-7	 GW-SanB DRK SB Söllingen RK KA 58/28-1	 MTW DRK SB Zaisenhausen RK KA 54/19-8	 KTW-B DRK SB Bretten RK KA 54/26-1	 KTW-4 DRK SB Oberderdingen RK KA 54/27-1	 LKW-Bt DRK SB Sprantal RK KA 54/31-1	 MTW DRK SB Söllingen RK KA 58/19-1	 GW TuSO DRK SB Bretten RK KA 54/58-1	8 Fahrzeuge
Mindestbesetzung gemäß VwV KatSD:	2 / 0 / 3 / <u>5</u>	- / 1 / 5 / <u>6</u>	- / - / 4 / <u>4</u>	- / - / 2 / <u>2</u>	- / - / 2 / <u>2</u>	- / - / 2 / <u>2</u>	- / 1 / 6 / <u>7</u>	- / 1 / 3 / <u>4</u>	3 / 3 / 26 / <u>32</u>
Qualifikation:	1 Zugführer 1 stv. Zugführer 2 Führungsass. 1 Kraftfahrer	1 Gruppenführer 3 Helfer 1 Arzt 1 Kraftfahrer	3 Helfer 1 Kraftfahrer	1 Helfer 1 Kraftfahrer	1 Helfer 1 Kraftfahrer	1 Helfer 1 Kraftfahrer	1 Gruppenführer 5 Helfer 1 Kraftfahrer	1 Gruppenführer 2 Helfer 1 Kraftfahrer	
Bemerkungen:									







6. Einsatzinheit Sanität und Betreuung Mitte [RK KA# 210-6]

Leistung:	Einrichten und Betreiben von Patientenablagen, Aufbau und Betrieb eines Behandlungsplatz 25 in Zusammenarbeit mit einer weiteren Einsatzinheit Sanität und Betreuung, Einrichten von Strukturen zur Behandlung von Patienten innerhalb eines Behandlungsplatzes, Transport von vier liegenden Patienten, Versorgung und Betreuung der betroffenen Bevölkerung und der Einsatzkräfte								
Org. Leitung:	Einheitsführer 6. Einsatzinheit Mitte								
Alarmierung:	Führung: DRK 6.EE Führung Vollalarm: DRK 6.EE Sammelalarm						Sammelraum: Mehrzweckhalle Büchenau Im Baierhäusel 1, 76646		
Modul:	Führung	Sanität		Patienten-Transport		Betreuung		Technik und Sicherheit	
Einsatzmittel:	 ELW 2 DRK SB Egg.-Leo. RK KA 5/12	 GW-SanL DRK SB Egg.-Leo. RK KA 55/28-1	 MTW DRK SB Linkenheim RK KA 55/19-3	 KTW-B DRK SB Bruchsal RK KA 52/26-1	 KTW-4 DRK SB Büchenau RK KA 52/27-1	 GW-Bt1 DRK SB Büchig RK KA 54/38-1	 MTW DRK SB Untergrombach RK KA 52/19-7	 GW-TuSO DRK SB Blankenloch RK KA 55/58-1	8 Fahrzeuge
Mindestbesetzung gemäß VwV KatSD:	2 / 0 / 3 / <u>5</u>	- / 1 / 5 / <u>6</u>	- / - / 4 / <u>4</u>	- / - / 2 / <u>2</u>	- / - / 2 / <u>2</u>	- / - / 2 / <u>2</u>	- / 1 / 6 / <u>7</u>	- / 1 / 3 / <u>4</u>	3 / 3 / 26 / <u>32</u>
Qualifikation:	1 Zugführer 1 stv. Zugführer 2 Führungsass. 1 Kraftfahrer	1 Gruppenführer 3 Helfer 1 Arzt 1 Kraftfahrer	3 Helfer 1 Kraftfahrer	1 Helfer 1 Kraftfahrer	1 Helfer 1 Kraftfahrer	1 Helfer 1 Kraftfahrer	1 Gruppenführer 5 Helfer 1 Kraftfahrer	1 Gruppenführer 2 Helfer 1 Kraftfahrer	
Bemerkungen:									

7. Einsatzinheit Sanität und Betreuung Nord [RK KA# 210-7]

Leistung:	Einrichten und Betreiben von Patientenablagen, Aufbau und Betrieb eines Behandlungsplatz 25 in Zusammenarbeit mit einer weiteren Einsatzinheit Sanität und Betreuung, Einrichten von Strukturen zur Behandlung von Patienten innerhalb eines Behandlungsplatzes, Transport von vier liegenden Patienten, Versorgung und Betreuung der betroffenen Bevölkerung und der Einsatzkräfte								
Org. Leitung:	Einheitsführer 7. Einsatzinheit Nord								
Alarmierung:	Führung: DRK 7.EE Führung Vollalarm: DRK 7.EE Sammelalarm						Sammelraum: DRK Wache Philippsburg Lessingstr. 6-8, 76661 Philippsburg		
Modul:	Führung	Sanität		Patienten-Transport		Betreuung		Technik und Sicherheit	
Einsatzmittel:	 KdoW DRK SEG Nord RK KA 56/10-1	 GW-SanB DRK SB Philippsburg RK KA 56/28-1	 MTW DRK SB Philippsburg RK KA 56/19-7	 KTW-B DRK SB Grab.-Neudorf RK KA 56/26-1	 KTW-4 DRK SB Ubstadt RK KA 59/27-1	 GW-Bt1 DRK SB Kirrlach RK KA 56/38-1	 MTW DRK SB Tiefenbach RK KA 59/19-9	 GW-TuSL DRK SB Grab.-Neudorf RK KA 56/58-1	8 Fahrzeuge
Mindestbesetzung gemäß VwV KatSD:	2 / 0 / 3 / <u>5</u>	- / 1 / 5 / <u>6</u>	- / - / 4 / <u>4</u>	- / - / 2 / <u>2</u>	- / - / 2 / <u>2</u>	- / - / 2 / <u>2</u>	- / 1 / 6 / <u>7</u>	- / 1 / 3 / <u>4</u>	3 / 3 / 26 / <u>32</u>
Qualifikation:	1 Zugführer 1 stv. Zugführer 2 Führungsass. 1 Kraftfahrer	1 Gruppenführer 3 Helfer 1 Arzt 1 Kraftfahrer	3 Helfer 1 Kraftfahrer	1 Helfer 1 Kraftfahrer	1 Helfer 1 Kraftfahrer	1 Helfer 1 Kraftfahrer	1 Gruppenführer 5 Helfer 1 Kraftfahrer	1 Gruppenführer 2 Helfer 1 Kraftfahrer	
Bemerkungen:									

Wasserrettungszug „Baden III“ [PE KA# 310]

Leistung:	Rettung, Sicherung, Evakuierung von Personen und technische Unterstützung bei Einsatzlagen im, am, auf oder unter Wasser						
Alarmierung:	Zugführer: DLRG KatS WRZ 3 ZF Führung: DLRG KatS WRZ 3 Führung Mannschaft: DLRG KatS WRZ 3 Mannschaft					Sammelraum: DLRG Ortsgruppe Durlach Tiengener Straße 12, 76227 Karlsruhe	
Modul:	Führungstrupp	Strömungsrettergruppe		Bootsgruppe		Tauchgruppe	
Einsatzmittel:	 KdoW-WRZ DLRG Bezirk Karlsruhe PE KA 11	 SRGF DLRG Bezirk Freudenstadt PE FDS 1/92-1	 GA StrömRett DLRG Bezirk Freudenstadt	 BGF DLRG Bezirk Mittelbaden PE MB 0/93-1	 GA HWBoot DLRG Bezirk Mittelbaden	 GW-W DLRG Bezirk Karlsruhe PE KA 18/91-2	4 Fahrzeuge 2 Geräteanhänger
Mindestbesetzung gemäß VwV KatSD:	1 / 1 / 2 / 4	- / 1 / 7 / 8		- / 1 / 4 / 5		- / 1 / 5 / 6	1 / 4 / 18 / 23
Qualifikation:	1 Zugführer 1 Gruppenführer 1 Helfer 1 Kraftfahrer	1 Gruppenführer 6 Strömungsretter 1 Kraftfahrer		1 Gruppenführer 2 Bootsführer 1 Helfer 1 Kraftfahrer		1 Gruppenführer 3 Einsatztaucher 1 Signalmann 1 Kraftfahrer	
Bemerkungen:		Einsatzmittel außerhalb ILS Karlsruhe	Einsatzmittel außerhalb ILS Karlsruhe	Einsatzmittel außerhalb ILS Karlsruhe	Einsatzmittel außerhalb ILS Karlsruhe		