

# Alarmierungs- und Einsatzkonzept Platz DekonV-50 KA#

## Inhalt

0 Einleitung.....	3
0.1 Beteiligte Stellen und Organisationen.....	4
1 Einsatzmittel, Kräfte und Führungsstruktur .....	5
1.1 Fahrzeug- und Kräfteübersicht.....	6
1.2 Führungsstruktur .....	8
2 Alarmierung und Anfahrt .....	15
2.1 Alarmierungsanweisung ILS Karlsruhe .....	17
2.2 Sammelräume .....	18
2.3 Vorgelagerter Sammelraum der 5. Einsatzeinheit Ost.....	20
2.4 Anfahrt Sammelraum (dezentral) .....	20
2.5 Erkundungstrupp.....	21
2.6 Vorgehen Sammelraum.....	21
2.7 Anfahrt Einsatzraum (Verband).....	22
2.8 Auslösung Außergewöhnliche Einsatzlage .....	23
3 Einsatz und Durchhaltefähigkeit .....	24
3.1 Beschreibung der Prozesse / Module.....	24
3.2 Zuteilung Fahrzeuge, Personal und Ausstattung – Aufbau .....	25
3.3 Zuteilung Fahrzeuge, Personal und Ausstattung – Betrieb .....	26
3.4 Zuteilung Aufgaben / Tätigkeiten - Betrieb.....	27
3.5 Übersicht Platz DekonV .....	28
3.6 Sichtung.....	29
3.7 Dekontamination.....	30
3.8 Rückkehr.....	30
4 Anhang.....	31

Stand 18.10.2024

## 0 Einleitung

Die „DekonV Einheit Karlsruhe-Land“ ist eine überörtlich (KA#, KA, RA) und organisationsübergreifend (UKB, FW, DRK) aufgebaute Einheit des Bevölkerungsschutzes im Landkreis Karlsruhe.

In nachfolgendem Schriftstück sind grundlegende Vorgaben bezüglich

- des Aufbaus,
- der Alarmierung,
- des Einsatzes sowie
- der Rückkehr

der Einheit bei Einsätzen des Katastrophenschutzdienstes festgelegt.

Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten sowie der Besonderheiten bei einer kreis- und organisationsübergreifenden Einheit ist eine uneingeschränkte Umsetzung des Landeskonzeptes nicht sinnvoll bzw. möglich.

Im Grundsatz werden die Vorgaben der VwV KatSD sowie des Landeskonzeptes Baden-Württemberg „Dekontaminationsplatz-Verletzte 50“ des Landes Baden-Württemberg jedoch erfüllt.

## 0.1 Beteiligte Stellen und Organisationen

Meldekopf / Alarmierungsstelle (primär)	<b>Integrierte Leitstelle Karlsruhe</b> Mail: <a href="mailto:kontakt@ils-karlsruhe.de">kontakt@ils-karlsruhe.de</a> Telefon: 0721 / 824 - 390
Alarmierungsstelle (sekundär)	<b>Integrierte Leitstelle Mittelbaden</b> Mail: <a href="mailto:info@ils-mittelbaden.de">info@ils-mittelbaden.de</a> Telefon: 07222 / 926 - 60
Leitung / Verwaltende Stelle	<b>Landratsamt Karlsruhe, Amt für Bevölkerungsschutz</b> Mail: <a href="mailto:bevoelkerungsschutz@landratsamt-karlsruhe.de">bevoelkerungsschutz@landratsamt-karlsruhe.de</a> Telefon: 0721 / 936 - 83810
Träger Teileinheit Feuerwehr	<b>Branddirektion Karlsruhe</b> Mail: <a href="mailto:feuerwehr@karlsruhe.de">feuerwehr@karlsruhe.de</a> Telefon: 0721 / 133 - 3750
	<b>Freiwillige Feuerwehr Bretten</b> Mail: <a href="mailto:feuerwehr@bretten.de">feuerwehr@bretten.de</a> Telefon: 07252 / 5045 - 0
	<b>Freiwillige Feuerwehr Bruchsal</b> Mail: <a href="mailto:bevoelkerungsschutz@bruchsal.de">bevoelkerungsschutz@bruchsal.de</a> Telefon: 07251 / 7937 - 00
	<b>Freiwillige Feuerwehr Gaggenau</b> Mail: <a href="mailto:feuerwehr@gaggenau.de">feuerwehr@gaggenau.de</a> Telefon: 07225 / 962 - 618
	<b>Freiwillige Feuerwehr Oberderdingen</b> Mail: <a href="mailto:kommandant@feuerwehr-oberderdingen.de">kommandant@feuerwehr-oberderdingen.de</a> Telefon: 07045 / 921000
Träger Teileinheit Sanitätsdienst	<b>DRK Kreisverband Karlsruhe e.V.</b> Mail: <a href="mailto:info@drk-karlsruhe.de">info@drk-karlsruhe.de</a> Telefon: 07251 / 922 - 0

## 1 Einsatzmittel, Kräfte und Führungsstruktur

Die Einheit besteht aus zwei Teileinheiten (Zügen) welche in mehrere Module aufgeteilt sind. Die Übernahme der nachgeordneten Führungsfunktionen (Unterführer / Gruppenführer) durch einzelne Führungskräfte der Fahrzeuge ist im Abschnitt Führungsstruktur festgelegt.

Beide Züge werden, gemeinsam als Verband, durch eine übergeordnete Führungskraft (feuerwehrtechnischer Beamter gemäß §23 FwG oder Vertreter der Katastrophenschutzbehörde des Landkreises Karlsruhe) geführt.

	<b>Einsatz- / (Unter)abschnittsleitung</b> (i.d.R. Kater Karlsruhe-Land DekonV - Leitung)	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verbandsführer DekonV</li> <li>- Führungsassistent</li> <li>- Fachberater Feuerwehr</li> <li>- Fachberater Sanitätsdienst</li> </ul>	
	<b>Teileinheit Feuerwehr</b> (Florian Karlsruhe-Land 162)	<b>Teileinheit Sanitätsdienst</b> (Rotkreuz Karlsruhe-Land 262)
	- Zugführer Feuerwehr	- Zugführer Sanitätsdienst
<b>Führungsunterstützung</b>	- Führungstrupp (W)	- Führungstrupp (W)
<b>Dekon-Sichtung</b>		- Sichtungstrupp (S)
<b>DekonV liegend</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dekontaminationsgruppe „liegend“ (S)</li> <li>- Technikgruppe „liegend“ (W)</li> <li>- K-Nachweistrupp „liegend“ (S)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sanitätsgruppe „liegend“ (A)</li> </ul>
<b>DekonV gehfähig</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dekontaminationsgruppe „gehfähig“ (S)</li> <li>- Technikgruppe „gehfähig“ (W)</li> <li>- K-Nachweistrupp „gehfähig“ (S)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sanitätsgruppe „gehfähig“ (W)</li> </ul>
<b>Pers / Log / zbV</b>	- Logistikgruppe (W)	

\*W=Weißbereich, organisationsübliche PSA

\*A=Abtrocknen, leichte CSA Form 2 (Tychem F) und ABEK2-Filtermasken oder Gebläsefilterhaube

\*S=Schwarzbereich, leichte CSA Form 2 (Tychem F) und ABEK2-Filtermasken oder Gebläsefilterhaube

## 1.1 Fahrzeug- und Kräfteübersicht

In der nachfolgenden Kräfteübersicht werden die im Rahmen der Alarmierung der DekonV Einheit zum Sammelpunkt alarmierten Einheiten (Alarmeinheit) sowie die Fahrzeuge, auf welches sich das Personal zentralisiert und die tatsächlich als Verband in den Einsatzraum fahren (Kerneinheit) unterschieden.


Zusätzlich steht die Führungseinheit der Katastrophenschutzbehörde(n), ergänzt um (wenn möglich) zwei Fachberater aus den (Teil)Einheiten als Erkundungstrupp zur Verfügung.

Modul	Fahrzeug-Typ	Organisation	Funkrufname	Besatzung
<b>Leitung</b>	<b>Führungseinheit</b> (1 / 0 / 0 / 3 / 4)			
Führung	MTW	LRA Karlsruhe	FW KA# 14	1 / 0 / 0 / 3 / 4
	<b>Alarmeinheit</b>			
Führung KA#	KdoW	LRA Karlsruhe	FW KA# 10-X	KBM + stv.
Führung KA	KdoW	BD Karlsruhe	FW KA X/10-X	DDienst
Führung RPK	KdoW	RP Karlsruhe	FW RPK 1	BBM + stv.
<b>Feuerwehr</b>	<b>Kerneinheit Feuerwehr</b> (0 / 1 / 8 / 42 / 51)			
Führungsunterst.	ELW	FF Bretten	FW BT 1/11	0 / 1 / 1 / 1 / 3
DekonV liegend	HLF20	FF Bruchsal	FW BR 4/46	0 / 0 / 1 / 5 / 6
DekonV liegend	WLF	FF Bruchsal	FW BR 1/65-2	0 / 0 / 0 / 2 / 2
DekonV liegend	AB DekonV	FF Bruchsal	FW BR 1/96	-
DekonV liegend	GW DekonP	FF Bretten	FW KA# 93	0 / 0 / 1 / 5 / 6
DekonV liegend	MTW	FF Bruchsal	FW BR 1/19-1	0 / 0 / 0 / 6 / 6
DekonV gehfähig	GW DekonP	FF Karlsruhe	FW KA 26/93	0 / 0 / 1 / 5 / 6
DekonV gehfähig	GW T Dekon	FF Karlsruhe	FW KA 26/74	0 / 0 / 0 / 2 / 2
DekonV gehfähig	GW DekonP	FF Gaggenau	FW GAG 1/74	0 / 0 / 1 / 5 / 6
K-Nachweis	CBRN ErkKW	FF Bretten	FW KA# 91	0 / 0 / 1 / 3 / 4
K-Nachweis	CBRN ErkKW	FF Karlsruhe	FW KA 26/91	0 / 0 / 1 / 3 / 4
Pers / Log / zbV	MTW	FF Oberderdingen	FW OB 6/19	0 / 0 / 1 / 5 / 6
	<b>Alarmeinheit</b>			
Personal	MTW	FF Gaggenau	FW GAG X/19	Führung ABC-Zug
Personal	MTW	FF Bruchsal	FW BR 5/19	-

Modul	Fahrzeug-Typ	Organisation	Funkrufname	Besatzung
<b>Sanitätsdienst</b>	<b>Kerneinheit Sanitätsdienst</b> (0 / 1 / 4 / 8 / <u>22</u> )			
Führungsunterst.	MTW	DRK SB Flehingen	RK KA 54/19-7	0 / 1 / 1 / 1 / <u>3</u>
Dekon-Sichtung	KdoW	RDB KA LNA-Gruppe	RD KA 4-X	0 / 0 / 1 / 0 / <u>1</u>
DekonV liegend	GW SanB	DRK SB Söllingen	RK KA 58/28-1	0 / 0 / 1 / 5 / <u>6</u>
DekonV liegend	MTW	DRK SB Zaisenlh.	RK KA 54/19-8	0 / 0 / 0 / 6 / <u>6</u>
DekonV gehfähig	MTW	DRK SB Söllingen	RK KA 58/19-1	0 / 0 / 1 / 5 / <u>6</u>
	<b>Alarmeinheit</b>			
Führung DRK KV	KdoW	DRK KV Karlsruhe	RK KA 50/10-X	KBL'ung
LNA Gruppe	KdoW	RDB KA LNA-Gruppe	RD KA 4-X	-
Rest 5. EE Ost	MTW	DRK SB Flehingen	RK KA 54/19-7	-
Rest 5. EE Ost	KTW-B	DRK SB Bretten	RK KA 54/26-1	-
Rest 5. EE Ost	KTW-4	DRK SB Oberderd.	RK KA 54/27-1	-
Rest 5. EE Ost	BtLKW	DRK SB Sprantal	RK KA 54/31-1	-
Rest 5. EE Ost	LKW	DRK SB Bretten	RK KA 54/58-1	-
Personal	divers	SEG PF + SEG Ost	divers	-


## 1.2 Führungsstruktur




Es werden folgende Festlegungen bezüglich der Übernahme der Funktionen der Unterführer getroffen:




<b>Einsatz- / (Unter)abschnittsleitung</b> (i.d.R. Kater Karlsruhe-Land DekonV - Leitung)	
<p>Verbandsführer DekonV</p> 	<p>Feuerwehrtechnischer Beamter gemäß §23 FwG oder Vertreter der Katastrophenschutzbehörde des Landkreises Karlsruhe:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kreisbrandmeister (KA#)</li><li>2. Vertreter der UKB (KA#)</li></ol> <p><b>Achtung:</b> Bei überregionalen Einsätzen (insbesondere Ausland sowie andere Bundesländer) kann das Regierungspräsidium Karlsruhe die Verbandsführung übernehmen:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Bezirksbrandmeister (RPK)</li><li>2. Vertreter der HKB (RPK)</li></ol> <p>Unterstellte Teileinheiten (Züge):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Teileinheit Feuerwehr</li><li>- Teileinheit Sanitätsdienst</li></ul> <p>Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Verbandsführung des DekonV Platzes</li><li>- Ordnen des Raumes</li><li>- Koordination und Einweisung der nachrückenden Kräfte</li><li>- Festlegung Dekontaminationsverfahren</li><li>- Kontaktaufnahme zur Abschnitts- bzw. Einsatzleitung</li><li>- Erkunden und Festlegen der Fernmelde- / Kommunikationsstruktur</li></ul>








<p>Fachberater Feuerwehr (keine Funktionsweste vorgesehen)</p>	<p>Feuerwehr Bruchsal</p> <p>1. Leitung USG Bruchsal</p> <p>Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Erkunden der Schnittstelle zum Einsatzabschnitt Gefahrenabwehr</li><li>- Kontakt zum örtl. FB CBRN</li><li>- Festlegung Standorte der DekonV Teilplätze „liegend“ und „gehfähig“</li><li>- Übergabe an ZF Teileinheit Feuerwehr</li></ul>
<p>Fachberater Sanitätsdienst (keine Funktionsweste vorgesehen)</p>	<p>DRK Kreisverband Karlsruhe e.V.</p> <p>1. Kreisbereitschaftsleitung</p> <p>Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Erkunden der Schnittstelle zum Einsatzabschnitt medizinische Versorgung</li><li>- Festlegung Standorte Verletztensammelstelle</li><li>- Kontakt zum örtl. LNA / OrgL</li><li>- Übergabe an ZF Teileinheit Sanitätsdienst</li></ul>

<b>Teileinheit Feuerwehr</b> (Florian Karlsruhe-Land 162)	
<p style="text-align: center;">ZF Teileinheit Feuerwehr</p> <div style="text-align: center;">  </div>	<p>Feuerwehrtechnischer Beamter gemäß §23 FwG, Vertreter der Katastrophenschutzbehörde des Landkreises Karlsruhe oder der Feuerwehr Bretten:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kreisbrandmeister (KA#)</li> <li>2. 2. Vertreter der UKB (KA#)</li> <li>3. 3. Zugführer ABC-Zug Bretten</li> </ol> <p>Unterstellte Module (Gruppen):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Führungsunterstützung</li> <li>- Dekontamination liegend</li> <li>- Kontaminationsnachweis liegend</li> <li>- Technik liegend</li> <li>- Dekontamination gefähig</li> <li>- Kontaminationsnachweis gefähig</li> <li>- Technik gefähig</li> </ul> <p>Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zugführung der TE Feuerwehr</li> </ul>
<p style="text-align: center;">GF Führungstrupp FW          (keine Funktionsweste vorgesehen)</p>	<p>Feuerwehr Bretten</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gruppenführer FW BT 1/11</li> </ol> <p>Unterstellte Fahrzeuge und Personal (Betrieb)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- FW BT 1/11                      0 / 0 / 1 / 1 / <u>2</u></li> </ul>

<p>GF Dekontaminationsgruppe „liegend“ FW</p> 	<p>Feuerwehr Bretten</p> <p>1. Gruppenführer FW KA# 93</p> <p>Unterstellte Fahrzeuge und Personal (Betrieb)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- FW KA# 93                    0 / 0 / 1 / 5 / <u>6</u></li> <li>- FW BR 1/19-1                0 / 0 / 0 / 3 / <u>3</u></li> <li>- FW BR 1/96                    -</li> <li>- RK KA 54/19-8                0 / 0 / 0 / 6 / <u>6</u></li> </ul>
<p>GF K-Nachweistrupp „liegend“ FW</p> 	<p>Feuerwehr Bretten</p> <p>1. Gruppenführer FW KA# 91</p> <p>Unterstellte Fahrzeuge und Personal (Betrieb)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- FW KA# 91                    0 / 0 / 1 / 3 / <u>4</u></li> </ul>
<p>GF Technikgruppe „liegend“ FW</p> 	<p>Feuerwehr Bruchsal</p> <p>1. Gruppenführer FW BR 4/46</p> <p>Unterstellte Fahrzeuge und Personal (Betrieb)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- FW BR 4/46                    0 / 0 / 1 / 5 / <u>6</u></li> <li>- FW BR 1/19-1                0 / 0 / 0 / 3 / <u>3</u></li> <li>- FW BR 1/65-2                0 / 0 / 0 / 2 / <u>2</u></li> <li>- RK KA 58/28-1                0 / 0 / 0 / 2 / <u>2</u></li> </ul>


<p>GF Dekontaminationsgruppe „gehfähig“ FW</p> 	<p>Feuerwehr Gaggenau</p> <p>1. Gruppenführer FW GAG 1/74</p> <p>Unterstellte Fahrzeuge und Personal (Betrieb)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- FW GAG 1/74                    0 / 0 / 1 / 5 / <u>6</u></li> </ul>
<p>GF K-Nachweistrupp „gehfähig“ FW</p> 	<p>Feuerwehr Karlsruhe</p> <p>1. Gruppenführer FW KA 26/91</p> <p>Unterstellte Fahrzeuge und Personal (Betrieb)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>FW KA 26/91                    0 / 0 / 1 / 3 / <u>4</u></li> </ul>
<p>GF Technikgruppe „gehfähig“ FW</p> 	<p>Feuerwehr Karlsruhe</p> <p>1. Gruppenführer FW KA 26/93</p> <p>Unterstellte Fahrzeuge und Personal (Betrieb)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- FW KA 26/93                    0 / 0 / 1 / 5 / <u>6</u></li> <li>- FW KA 26/74                    0 / 0 / 0 / 2 / <u>2</u></li> </ul>

<p>GF Logistikgruppe FW</p> 	<p>Feuerwehr Gaggenau</p> <p>1. Gruppenführer FW OB 1/19</p> <p>Unterstellte Fahrzeuge und Personal (Betrieb)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- FW OB 1/19                    0 / 0 / 1 / 5 / <u>6</u></li> <li>- RK KA 58/19-1                0 / 0 / 0 / 2 / <u>2</u></li> </ul>
<p><b>Teileinheit Sanitätsdienst</b>                  (Rotkreuz Karlsruhe-Land 262)</p>	
<p>ZF Teileinheit Sanitätsdienst</p> 	<p>DRK Kreisverband Karlsruhe e.V.</p> <p>1. Zugführer 5. EE Ost 2. Kreisbereitschaftsleitung</p> <p>Unterstellte Module (Gruppen):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Führungsunterstützung</li> <li>- Dekon-Sichtung</li> <li>- Übergabebereich liegend</li> <li>- Übergabebereich gehfähig</li> </ul> <p>Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zugführung der TE Sanitätsdienst</li> </ul>
<p>GF Führungstrupp SAN                  (keine Funktionsweste vorgesehen)</p>	<p>DRK Kreisverband Karlsruhe e.V.</p> <p>1. GF RK KA 54/19-7</p> <p>Unterstellte Fahrzeuge und Personal (Betrieb)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- RK KA 54/19-7                0 / 0 / 1 / 1 / <u>2</u></li> </ul>

<p>NA/LNA/GF Sichtungstrupp SAN</p> 	<p>LNA Gruppe RDB Karlsruhe</p> <p>1. LNA RD KA 4-X</p> <p>Unterstellte Fahrzeuge und Personal (Betrieb)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- RD KA 4-X                    0 / 0 / 1 / 0 / <u>1</u></li> <li>- RD KA 58/19-1                0 / 0 / 0 / 2 / <u>2</u></li> </ul>
<p>GF Sanitätsgruppe „liegend“ SAN</p> 	<p>DRK Kreisverband Karlsruhe e.V.</p> <p>1. GF RK KA 58/28-1</p> <p>Unterstellte Fahrzeuge und Personal (Betrieb)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- RD KA 58/28-1                0 / 0 / 1 / 3 / <u>4</u></li> </ul>
<p>GF Sanitätsgruppe „gehfähig“ SAN</p> 	<p>DRK Kreisverband Karlsruhe e.V.</p> <p>1. GF RK KA 58/19-1</p> <p>Unterstellte Fahrzeuge und Personal (Betrieb)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- RD KA 58/19-1                0 / 0 / 1 / 3 / <u>4</u></li> </ul>

## 2 Alarmierung und Anfahrt

Die Anforderung des Platz DekonV des Landkreises Karlsruhe durch Dritte erfolgt grundsätzlich über die Kopfstelle ILS Karlsruhe, welche die notwendigen Alarmierungen und Verständigungen abwickelt.




Ein Einsatz der Einheit innerhalb der beteiligten Gebietskörperschaften (KA#, KA, RA) ist zwar möglich, aufgrund der Einbindung der einzelnen, dezentralen Kräfte in die ersten Wellen der sanitäts- und rettungsdienstlichen Gefahrenabwehr (vgl. ManV-Konzept) jedoch im Regelfall nicht zielführend.

Da die Einheit primär überörtlich zum Einsatz kommt und die Teileinheiten dezentral organisiert sind, erfolgt zunächst die Anfahrt an einen zentralen, vordefinierten Sammelraum.

Dort wird das Personal auf die in der Alarmierung hinterlegten Fahrzeuge (Alarmeinheit) auf die Kerneinheit zentralisiert und die Marschbereitschaft für den Anmarsch in das Schadensgebiet als Verband hergestellt sowie die Führungseinheit der Katastrophenschutzbehörde als Erkundungstrupp entsendet.

Ablaufschema:





## 2.1 Alarmierungsanweisung ILS Karlsruhe

Nach Eingang der Anforderung durch die Leitstelle der anfordernden Gebietskörperschaft legt der diensthabende Lagedienstführer in Absprache mit dem Schichtführer des Rettungsdienstes fest, welcher der drei vorgeplanten Sammelräume von allen eingesetzten Kräften anzufahren ist.

Dieser ist im weiteren Vorgehen allen abfragenden Kräften verbal mitzuteilen.


Anschließend löst die ILS Karlsruhe folgende Alarmierungen bzw. Verständigungen aus:

Art	Kanal	Empfänger / Adresse	Inhalt / Information
Alarmierung	DME / Mail / Funk	DekonV – TE FW [Einsatzmittelkette]	<b>Stichwort:</b> S - DekonV überörtlich, Ortsname*  <b>Sammelraum:</b> Sammelraum „N/M/S“ anfahren!  <b>Funkkanal:</b> BS KA# zbV, Kurzwahl 4152 schalten!
Alarmierung	DME / Mail / Funk	DekonV – TE SanD [Einsatzmittelkette]  <b>Achtung: Vorgelagerten Sammelraum beachten! -&gt;</b>	<b>Stichwort:</b> RD – MANV Dekon V, Ortsname*  <b>Sammelraum:</b> Sammelraum „N/M/S“ anfahren!  <b>Funkkanal:</b> BS KA# zbV, Kurzwahl 4152 schalten!
Verständigung zur Alarmierung	Telefon	ILS Mittelbaden	<b>Alarmmäßige Anforderung:</b> GW DekonP Gaggenau  <b>Sammelraum:</b> Sammelraum „N/M/S“ anfahren!  <b>Funkkanal:</b> BS KA# zbV, Kurzwahl 4152 schalten!
Verständigung	Telefon	Regierungspräsidium Karlsruhe	<b>Alarmmäßige Anforderung:</b> Bezirksbrandmeister oder stellv.  <b>Sammelraum:</b> Im eigenen Ermessen Sammelraum „N/M/S“ anfahren!
Verständigung	Telefon	Polizeipräsidium Karlsruhe (Achtung: SR Süd in Rastatt = Bereich PP Offenburg, Kontakt erfolgt trotzdem über das PP Karlsruhe)	<b>Alarmmäßige Anforderung:</b> PvD zur Verkehrssicherung am Sammelraum  <b>Sammelraum:</b> Sammelraum „N/M/S“ anfahren!

\*Die Alarmaussendung erfolgt grundsätzlich unter Angabe der Adresse des Sammelraumes  
 (**nicht** des Einsatzraumes) als Einsatzadresse bei der Alarmierung.

## 2.2 Sammelräume

In jeder der beteiligten Gebietskörperschaften steht ein Sammelraum zur Verfügung:




Die Zuordnung der Sammelräume zu Einsatzräumen hat gemäß nachfolgender Systematik erfolgen:

Sammelraum Nord	Sammelraum Mitte	Sammelraum Süd
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Heidelberg</li> <li>- Mannheim</li> <li>- Neckar-Odenwald-Kr.</li> <li>- Rhein-Neckar-Kreis</li> <li>- Planbare Ereignisse, grundsätzlich</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Enzkreis</li> <li>- Pforzheim</li> <li>- Bereich RP Stuttgart</li> <li>- Bereich RP Tübingen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Baden-Baden</li> <li>- LK Calw</li> <li>- LK Freudenstadt</li> <li>- Bereich RP Freiburg</li> <li>- Frankreich</li> </ul>


### Übersicht Stadt und Landkreise:



### Übersicht Autobahnen:



### Sammelraum Nord (Feuerwehrhaus Bruchsal)



**Adresse:**

Am Alten Güterbahnhof 26,  
76646 Bruchsal

**Anfahrt möglich über:**

A5 Ausfahrt Bruchsal, B3, B35

**Besonderheit:**

Alarmausfahrt der FF Bruchsal  
für Paralleleinsätze freihalten!

### Sammelraum Mitte (Messplatz Karlsruhe)



**Adresse:**

Durlacher Allee 66,  
76137 Karlsruhe


**Anfahrt möglich über:**

A5 Ausfahrt Karlsruhe-Durlach, B10

**Besonderheit:**

Je nach Veranstaltungsauslastung  
sind verschiedene Plätze zu nutzen!

### Sammelraum Süd (EDEKA Südwest Zentrallager Rastatt)



**Adresse:**

Edekastraße 1,  
76437 Rastatt

**Anfahrt möglich über:**

A5 Ausfahrt Rastatt-Nord, B462

**Besonderheit:**

Auf den Regelbetrieb im Zentrallager  
(PKW und LKW Verkehr) ist zu achten!

Die fernmeldetaktische Führung der Einheiten auf dem Weg zum Sammelraum erfolgt, unabhängig des tatsächlich genutzten Sammelraumes (auch Sammelraum Süd in Rastatt) durch die ILS Karlsruhe.

### 2.3 Vorgelagerter Sammelraum der 5. Einsatzeinheit Ost

Aufgrund der im Vergleich zum Feuerwehrwesen dezentral aufgestellten 5. Einsatzeinheit Ost des Fachdienstes Sanität und Betreuung ist mit einer Vielzahl an anfahrenenden, zum Teil organisationseigenen Einsatzfahrzeugen der verschiedenen Sanitätsbereitschaften aus den Bereichen Bretten und Pfinztal zu rechnen, um personell die Kernkomponente der Einsatzeinheit bzw. der DekonV 50 Einheit besetzen zu können.

Aus diesem Grund werden die regulären Sammelräume der 5. EE Ost synergetisch als vorgelagerte Sammelräume genutzt, um das Personal bereits frühzeitig zentralisieren und gezielt auswählen zu können:

<b>Sammelraum</b>	<b>Bezeichnung vorgelagerter Sammelraum der 5. EE Ost</b>	<b>Adresse</b>
Nord	Diedelsheimer Höhe, Bretten	Diedelsheimer Höhe 8, 75015 Bretten
Mitte, Süd	Sportplatz Jöhlingen, Walzbachtal	Jahnstraße 40, 75045 Walzbachtal

Ausgenommen hiervon sind

- die Kommandowägen der Kreisbereitschaftsleitung (RK KA 50/10-X), sowie
- die Kommandowägen der LNA Gruppe (RD KA 4-X)

welche direkt den regulären Sammelraum anfahren.

### 2.4 Anfahrt Sammelraum (dezentral)

Nach Alarmierung der Teileinheiten erfolgt die Anfahrt an den Sammelraum bzw. die vorgelagerten Sammelräume unter Inanspruchnahme von Sonder- und Wegerechten.

Die Kommunikation mit der ILS Karlsruhe erfolgt grundsätzlich, für Feuerwehr als auch sanitätsdienstliche Kräfte über die Bevölkerungsschutz Rufgruppe zur besonderen Verfügung des Landkreises Karlsruhe (BS KA# zbV, Kurzwahl 4152).

#### **Einsatzmittelkette DekonV – TE Feuerwehr:**

Es sind grundsätzlich nur die im Rahmen der Einsatzmittelkette disponierten Fahrzeuge zu verwenden. Bei Nichtverfügbarkeit eines oder mehrerer Fahrzeuge kann alternativ ein vom einsatztaktischen Wert gleichwertiges Fahrzeug verwendet werden. Dies ist der ILS Karlsruhe vor dem Ausrücken zum Sammelraum verbal mitzuteilen.

#### **Einsatzmittelkette DekonV – TE Sanitätsdienst:**

Innerhalb der Einsatzmittelkette des FD Sanität und Betreuung sind nur die Fahrzeuge der Kerneinheit eingepflegt. Alle weiteren, teilweise organisationseigenen Fahrzeuge aus den dezentralen Sanitätsbereitschaften müssen ihr jeweiliges Ausrücken verbal an die ILS Karlsruhe melden.

**Es wird explizit darauf hingewiesen, dass die Notwendigkeit der dezentralen Anfahrt einzelner Fahrzeuge je nach Stärke und einsatztaktischer Relevanz (z.B. Ausbildungsstand der Besatzung) für die gesamte DekonV 50 Einheit im Einzelfall abzuwägen ist.**



## 2.5 Erkundungstrupp

















Der Erkundungstrupp ist schnellstmöglich nach Eintreffen der entsprechenden Führungskräfte (KBM / BBM, Leitung USG Bruchsal, KBL'ung DRK KV Karlsruhe e.V.) am Sammelraum in den Einsatzraum zu entsenden, um den Einsatz der DekonV Einheit vorbereiten und Kontakt mit der Einsatzleitung in der anfordernden Gebietskörperschaft aufnehmen zu können. Er ordnet weiterhin den Raum und markiert mittels der mitgeführten Markierungsleinen die Schwarz / Weiß Grenze sowie mit den Markierungspyronen die geplanten Standort der Zelte.

## 2.6 Vorgehen Sammelraum

Am zentralen bzw. dem vorgelagerten Sammelraum der 5. EE Ost werden alle ankommenden Fahrzeuge sowie das Personal der Alarmeinheit auf die Einsatzfahrzeuge der Kerneinheit konzentriert.

### Marschverband:

Die Fahrzeuge der Kerneinheit werden abmarschbereit in spezifischer Reihenfolge, getrennt in Fahrzeuggruppen nach DekonV „liegend“, „gehend“ sowie Sanitätsdienst aufgestellt:

Vorausfahrendes Fahrzeug		Abschließendes Fahrzeug			
ELW Bretten		MTW Flehing			
1. Fahrzeuggruppe (liegend)		2. Fahrzeuggruppe (gehend)		3. Fahrzeuggruppe (Sanitätsdienst)	
CBRN ErkKW Bretten		CBRN ErkKW Karlsruhe		GW SanB Söllingen	
GW DekonP Bretten		GW DekonP Karlsruhe		MTW Zaisenhausen	
HLF Bruchsal		GW T Dekon Karlsruhe		MTW Söllingen	
WLF Bruchsal		GW DekonP Gaggenau		KdoW LNA	
MTW Bruchsal		MTW O'derdingen			

### Führungskräfte:

Die Führungskräfte der einzelnen Fahrzeuge erhalten im Sammelraum die jeweilige Funktionsweste sowie eine Checkliste zu den zugeordneten Aufgaben beim Aufbau und Betrieb des DekonV 50 Platzes.

**Maschinisten / Kraftfahrer:**

Die Maschinisten / Kraftfahrer der einzelnen Fahrzeuge stellen Marschbereitschaft her

**Personal:**

Die Führungskräfte sind explizit angewiesen das im Rahmen der Kerneinheit in einen Einsatzraum zu entsendende Personal leistungsorientiert und kritisch aus sämtlichem im Sammelraum zur Verfügung stehenden Personal auszuwählen

Es ist insbesondere die tatsächliche, tagesformabhängige psychische und physische Belastbarkeit der einzelnen Einsatzkräfte zu hinterfragen.

**Zurückbleibendes Personal:**

Das Personal und die Fahrzeuge welche im Sammelraum zurückbleiben sind noch nicht aus dem Einsatz entlassen.

Durch die Führungskräfte ist das Personal zu sichten sowie mittels des beiliegenden Vordruckes eine qualifizierte Stärkemeldung über Anzahl und Ausbildung der Kräfte an den jeweiligen Einsatzleitwagen zu versenden.

Ein Nachrücken ist nur im Einzelfall und nach Absprache mit und explizitem Auftrag durch den Verbandsführer der DekonV 50 Einheit indiziert.

Die Einsatzbereitschaft kann nach Rücksprache und je nach Situation im Einsatzraum durch den Verbandsführer aufgehoben werden. Ein ständiges Nachfragen bei den Führungskräften im Einsatzraum ist zu unterlassen.

## 2.7 Anfahrt Einsatzraum (Verband)

In der Regel erfolgt die Anfahrt der gesamten Einheit als Marschverband vom Sammelraum aus.

Im Einzelfall kann auf Anweisung des Verbandsführers eine der Fahrzeuggruppen vorzeitig nachgeführt werden, wenn diese vollständig am Sammelraum bereitsteht und mit dem verfrühten losfahren ein erheblicher zeitlicher Vorteil gegenüber dem Abwarten der Ankunft der restlichen Kräfte erzielt wird.

Bei der Anfahrt in den Einsatzraum als Verband sind einige Grundsätze zu beachten.

- Alle Fahrzeuge schalten die DMO Marschgruppe **Marsch**, Kurzzeichen 390
- Der Verband wird mittels **blauem Blinklicht** an allen Fahrzeugen gekennzeichnet, auf das Führen von Kolonnenflaggen wird verzichtet
- Die Anfahrt erfolgt mit einer für das langsamste Fahrzeug angepassten **Marschgeschwindigkeit** von ca. **60 km/h**

Auf die Hinweise der Landesfeuerweherschule bezüglich des Einsatzes von Einheiten des Bevölkerungsschutzes wird verwiesen (<https://www.lfs-bw.de/fileadmin/LFS-BW/themen/kats/hinweise/dokumente/Ueberregionalhilfe.pdf>).

## 2.8 Auslösung Außergewöhnliche Einsatzlage

Mit Alarmierung der DekonV Einheit zu einem überörtlichen Einsatz ist grundsätzlich eine außergewöhnliche Einsatzlage durch die Untere Katastrophenschutzbehörde des Landkreises Karlsruhe auszulösen, welche auch die Kräfte aus der Stadt Karlsruhe sowie dem Landkreis Rastatt miteinschließt.

Dies dient insbesondere dazu, Durchgriff auf die Kräfte des Katastrophenschutzdienstes zu bekommen und insbesondere die ehrenamtlichen Helfer des Sanitäts- und Betreuungsdienstes zu stärken.

Die AEL verpflichtet hierbei insbesondere zur Teilnahme am Einsatz und regelt die Freistellung der Helfer durch ihre Arbeitgeber sowie die Lohnfortzahlung.

Zuvor ist grundsätzlich zu prüfen, ob durch eine Katastrophenschutzbehörde in deren Bezirk der Einsatzraum liegt, bereits Katastrophenalarm, Katastrophenvoralarm oder eine Außergewöhnliche Einsatzlage ausgelöst wurde, auf deren Grundlage die Kräfte in den Einsatz gebracht werden können.

### 3 Einsatz und Durchhaltefähigkeit

Das Land Baden-Württemberg hat mit dem Landeskonzept Baden-Württemberg Dekontaminationsplatz-Verletzte 50 sowie der Anleitung zum Aufbau und Betrieb Verletzten-dekontamination liegend grundlegende Festlegungen und Vorgaben zum Betrieb des DekonV 50 Platzes beschrieben. Diese werden in nachfolgenden Ausführungen ergänzt.

#### 3.1 Beschreibung der Prozesse / Module

Die Dekontamination von verletzten Personen lässt sich grundsätzlich in zwei Teilbereiche (Dekontamination liegender bzw. Dekontamination gehfähiger Patienten) unterteilen.

Diesen wiederum können einzelne Prozesse bzw. Module zugewiesen werden, welche sich in ihrem Bedarf an Technik, Persönlicher Schutzausrüstung und Personal unterscheiden.

Es werden folgende Prozesse / Module festgelegt, mit welchen sich sowohl der Aufbau, als auch der Betrieb des DekonV 50 Platzes sinnvoll und ganzheitlich abbilden lassen:

1	Führung Gesamt (inkl. Erkundungstrupp)
1.1	Führung Teileinheit
2	Dekon-Sichtung / Wartebereich
3.1	Dekon-Liegend Vorbereitung
3.2	Dekon-Liegend Durchführung
3.3	Dekon-Liegend Übergabebereich / K-Nachweis
3.4	Dekon-Liegend Technische Unterstützung
4.1	Dekon-Gehend Vorbereitung
4.2	Dekon-Gehend Durchführung
4.3	Dekon-Gehend Übergabebereich / K-Nachweis
4.4	Dekon-Gehend Technische Unterstützung
5	Pers. / Log. / zbV

In nachfolgenden Übersichten sind die zu verwendenden Materialien, PSA sowie das für die einzelnen Tätigkeiten eingeplante Personal festgelegt.



### 3.2 Zuteilung Fahrzeuge, Personal und Ausstattung – Aufbau

Nr.	Prozess	Ausstattung	Fzg. / Personal SAN	Fzg. / Personal FW
1.1	Führung Gesamt / Erkundungstrupp	- Markierungspylenen - Markierungsleinen	<b>FW KA# 14</b> 1x VF BBM/KBM/KatS Behörde 1x FüAss KatS Behörde 1x Fachberater Feuerwehr 1x Fachberater Sanitätsdienst	
1.2	Führung Teileinheit		<b>RK KA 54/19-7</b> 1x ZF SAN 1x GF SAN (FüAss) 1x SAN	<b>FW BT 1/11</b> 1x ZF FW 1x GF FW (FüAss) 1x FW
2	Dekon-Sichtung / Wartebereich	- 1x Aufenthaltszelt (GW DekonP GAG) - 1x Duschzelt (GW DekonP GAG) - 1x Mehrzweckzelt (GW SanB SÖL) - 1x Wartezelt (AB DekonV) - 2x Notfallrucksack (GW SanB SÖL) - 200x Wertsachenbeutel (AB DekonV) - Patientenarmbänder	<b>RD KA 4-X</b> 1x LNA <b>RK KA 58/28-1</b> 1x GF SAN 5x SAN	<b>FW OD 1/19</b> 1x GF FW 5x FW <b>FW GAG 1/74</b> 1x GF FW 5x FW
3.1	Dekon-Liegend Vorbereitung	- 1x Duschzelt (GW DekonP BT) - 4x Kr'tragenlagerungsbock (AB DekonV) - 1x Schaufeltrage (AB DekonV) - 1x Big-Bag für kont. Kleidung (AB DekonV) - 4x Kleiderschere (AB DekonV) - 10x Netzkrankentragen (AB DekonV) - 1x Zubehör Spot-Dekon (AB DekonV) - 30x Vollelektrolytlösung (GW SanB SÖL) - 1x Adhäsionsfolie (AB DekonV) - 1x Folienschweißgerät (AB DekonV) - Zubehör (AB DekonV)	<b>RK KA 54/19-8</b> 6x SAN	<b>FW BR 1/19-1</b> 6x FW <b>FW BR 1/65-2</b> 2x FW <b>FW BR 1/96</b> <b>FW KA# 93</b> 1x GF FW 5x FW <b>FW KA# 91</b> 1x GF FW 3x FW <b>FW BR 4/46</b> 1x GF FW 5x FW
3.2	Dekon-Liegend Durchführung	- 1x Dekon-V Zelt (AB DekonV) - 2x Dekontaminationsstraße (AB DekonV) - 1x Kärcher Mediclean (AB DekonV) - 1x Einpersonendusche (GW DekonP BT) - 1x Wasserauger (AB DekonV) - 1x Wasserbehälter 5.000l (GW DekonP BT) - 1x Trinkwasser + Kanister (GW SanB SÖL) - Zubehör (AB DekonV)		
3.3	Dekon-Liegend Übergabebereich / K-Nachweis	- 1x Duschzelt (GW DekonP BT) - 1x Schaufeltrage (AB DekonV) - 10x Krankentrage (GW SanB SÖL) - 4x Kr'tragenlagerungsbock (AB DekonV) - 2x Abrollgestell Papierputztuch (AB DekonV) - 100x Ersatzkleidungssets (AB DekonV) - Zubehör (AB DekonV)		
3.4	Dekon-Liegend Technische Unterstützung	- 1x 8 kVA Aggregat (GW DekonP BT) - 1x Durchlauferhitzer (GW DekonP BT) - 1x Warmluftgebläse (GW DekonP BT) - 1x RC mit Dekon-Lösung (AB DekonV) - 1x Medikamente zur Analgesie (KdoW LNA) - 1x Festzeltgarnitur (GW SanB SÖL) - Medizinische Materialien (GW SanB SÖL) - Wasserversorgung (HLF Bruchsal)		
4.1	Dekon-Gehend Vorbereitung	- 1x Big-Bag für kont. Kleidung (AB DekonV) - 1x Personenleitsystem (AB DekonV)	<b>RK KA 58/19-1</b> 1x GF SAN 5x SAN	<b>FW KA 26/91</b> 1x GF FW 3x FW <b>FW KA 26/93</b> 1x GF FW 5x FW <b>FW KA 26/74</b> 2x FW
4.2	Dekon-Gehend Durchführung	- 1x Duschzelt (GW DekonP KA) - 1x Duschanlage (GW DekonP KA) - 1x Wasserbehälter 5.000l (GW DekonP KA)		
4.3	Dekon-Gehend Übergabebereich / K-Nachweis	- 1x Aufenthaltszelt (GW DekonP KA) - 100x Ersatzkleidungssets		
4.4	Dekon-Gehend Technische Unterstützung	- 1x 8 kVA Aggregat (GW DekonP KA) - 1x Durchlauferhitzer (GW DekonP KA) - 1x Warmluftgebläse (GW DekonP KA) - Wasserversorgung (GW DekonP KA)		
5	Pers. / Log. / zbV			


### 3.3 Zuteilung Fahrzeuge, Personal und Ausstattung – Betrieb

Nr.	Prozess	PSA	Fzg. / Pers. SAN	Fzg. / Pers. FW
1.1	Führung Gesamt / Erkundungstrupp		<b>FW KA# 14</b> <b>1x VF BBM/KBM/KatS Behörde</b> 1x FüAss KatS Behörde 1x Fachberater Feuerwehr 1x Fachberater Sanitätsdienst	
1.2	Führung Teileinheit		<b>RK KA 54/19-7</b> <b>1x ZF SAN</b> 1x GF SAN (FüAss) 1x SAN	<b>FW BT 1/11</b> <b>1x ZF FW</b> 1x GF FW (FüAss) 1x FW
2	Dekon-Sichtung / Wartebereich	- 3x CSA Form 2 (AB DekonV) - 3x Schutzhandschuhe (AB DekonV) - 3x Schutzschuhe (AB DekonV) - 3x Gebläsefilterhauben (AB DekonV)	<b>RD KA 4-X</b> <b>1x LNA</b> <b>RK KA 58/19-1*</b> 2x SAN (mind. 2 RS)	
3.1	Dekon-Liegend Vorbereitung	- 8x CSA Form 2 (AB DekonV) - 8x Schutzhandschuhe (AB DekonV) - 8x Schutzschuhe (AB DekonV) - 4x Gebläsefilterhauben (AB DekonV) - 4x Atemanschluss (HLF20 BR) - 4x ABEK Filter (AB DekonV)	<b>RK KA 54/19-8*</b> 4x SAN (mind. 2 RS)	<b>FW BR 1/19-1*</b> 4x FW
3.2	Dekon-Liegend Durchführung	- 7x CSA Form 2 (AB DekonV) - 7x Schutzhandschuhe (AB DekonV) - 7x Schutzschuhe (AB DekonV) - 2x Gebläsefilterhauben (AB DekonV) - 3x Atemanschluss (GW DekonP BT) - 2x Atemanschluss (HLF20 BR) - 5x ABEK Filter (AB DekonV)	<b>RK KA 54/19-8*</b> 2x SAN	<b>FW BR 1/19-1*</b> 2x FW <b>FW BR 1/96</b> <b>FW KA# 93*</b> <b>1x GF FW</b> 2x FW
3.3	Dekon-Liegend Übergabebereich / K-Nachweis	- 8x CSA Form 2 (AB DekonV) - 8x Schutzhandschuhe (AB DekonV) - 4x Schutzschuhe (AB DekonV) - 4x Gebläsefilterhauben (AB DekonV) - 4x Atemanschluss (CBRN ErkkW BT) - 4x ABEK Filter (AB DekonV) - 4x Schutzschuhe (CBRN ErkkW BT)	<b>RK KA 58/28-1*</b> <b>1x GF SAN</b> 3x SAN (mind. 2 RS)	<b>FW KA# 91</b> <b>1x GF FW</b> 3x FW
3.4	Dekon-Liegend Technische Unterstützung		<b>RK KA 58/28-1*</b> 2x SAN	<b>FW KA# 93*</b> 3x FW <b>FW BR 1/65-2</b> 2x FW <b>FW BR 4/46</b> <b>1x GF FW</b> 5x FW
4.1	Dekon-Gehend Vorbereitung	- 4x CSA Form 2 (AB DekonV) - 4x Schutzhandschuhe (AB DekonV) - 4x Atemanschluss (GW DekonP GAG) - 4x ABEK Filter (AB DekonV) - 4x Schutzschuhe (GW DekonP GAG)		<b>FW GAG 1/74</b> <b>1x GF FW</b> 3x FW
4.2	Dekon-Gehend Durchführung			
4.3	Dekon-Gehend Übergabebereich / K-Nachweis	- 4x CSA Form 2 (AB DekonV) - 4x Schutzhandschuhe (AB DekonV) - 4x Atemanschluss (CBRN ErkkW KA) - 4x ABEK Filter (AB DekonV) - 4x Schutzschuhe (CBRN ErkkW KA)	<b>RK KA 58/19-1*</b> <b>1x GF SAN</b> 3x SAN	<b>FW KA 26/91</b> <b>1x GF FW</b> 3x FW
4.4	Dekon-Gehend Technische Unterstützung			<b>FW GAG 1/74</b> 2x FW <b>FW KA 26/93</b> <b>1x GF FW</b> 5x FW <b>FW KA 26/74</b> 2x FW
5	Pers. / Log. / zbV			<b>FW OD 1/19</b> <b>1x GF FW</b> 5x FW

### 3.4 Zuteilung Aufgaben / Tätigkeiten - Betrieb

Nr.	Prozess	Aufgaben SAN	Aufgaben FW
1.1	Führung Gesamt / Erkundungstrupp	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verbandsführung des DekonV Platzes</li> <li>- Ordnen des Raumes</li> <li>- Koordination und Einweisung der nachrückenden Kräfte</li> <li>- Kontaktaufnahme zur Abschnitts- bzw. Einsatzleitung</li> <li>- Erkunden und Festlegen der Fernmelde- / Kommunikationsstruktur</li> </ul>	
1.2	Führung Teileinheit	- Zuführung der Teileinheit FW SanD	- Zuführung der Teileinheit FW SanD
2	Dekon-Sichtung / Wartebereich	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sichtung der Patienten</li> <li>- Zuteilung zu Dekon „liegend“, Dekon „gehfähig“ bzw. T4</li> <li>- Ausgabe Patientenarmbänder</li> <li>- Lebenserhaltende Basismaßnahmen</li> <li>- betreuende (abwartende) Behandlung</li> <li>- Ablegen der Patienten in den Wartebereichen</li> <li>- Patientendokumentation</li> <li>- Ausgabe Wertsachenbeutel</li> <li>- Analgesie (wenn notwendig)</li> </ul>	<b>Achtung:</b> Die Unterstützung bei der Verteilung der Patienten in die Wartebereiche durch die örtliche Feuerwehr ist notwendig!
3.1	Dekon-Liegend Vorbereitung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Entkleiden der Patienten</li> <li>- Spotdekontamination</li> <li>- Abdecken der Wunden</li> <li>- Anlegen Inkorporationsschutz</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Heranführen der Verletzten aus dem Wartebereich</li> <li>- Umlagern der Verletzten</li> <li>- Verschweißen und Entsorgung von kontaminierter Kleidung</li> </ul>
3.2	Dekon-Liegend Durchführung		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Grobreinigung mittels Sprühlanze Wasser</li> <li>- Benetzung mittels Sprühlanze Dekon-Mittel</li> <li>- Feinreinigung mittels Kärcher Mediclean</li> <li>- Abspülen mittels Sprühlanze Wasser</li> <li>- Verschieben des Patienten auf der Dekontaminationsstraße</li> </ul>
3.3	Dekon-Liegend Übergabebereich / K-Nachweis	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abtrocknen der Patienten</li> <li>- Entsorgung von Verbänden, Masken, Schutzbrillen, Gehörschutz, etc.</li> <li>- Lebensrettende Sofortmaßnahmen</li> <li>- Übergabe der Patienten an die weiterführende Behandlung</li> <li>- Ausgabe Ersatzkleidungssets</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Umlagern der Patienten</li> <li>- Rückführung Netzkrankentragen</li> <li>- Kontaminationsnachweis (A=Messung, BC=Sichtkontrolle)</li> </ul>
3.4	Dekon-Liegend Technische Unterstützung	- Ausgabe und Vorbereitung des medizinischen Materials des GW San	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Betrieb der Wasserversorgung</li> <li>- Betrieb der Notstromversorgung</li> <li>- Betrieb der sonstigen techn. Einrichtungen</li> <li>- Technische Unterstützung</li> </ul>
4.1	Dekon-Gehend Vorbereitung		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Heranführen der Verletzten aus dem Wartebereich</li> <li>- Unterstützung beim selbstständigen Entkleiden der Patienten</li> <li>- bei Bedarf Unterstützung im Bereich Dekon-Liegend Vorbereitung</li> </ul>
4.2	Dekon-Gehend Durchführung		
4.3	Dekon-Gehend Übergabebereich / K-Nachweis	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Betreuungsdienstliche Sofortmaßnahmen</li> <li>- Übergabe der Patienten an die weiterführende Behandlung</li> <li>- Ausgabe Ersatzkleidungssets</li> </ul>	- Kontaminationsnachweis (A=Messung, BC=Sichtkontrolle)
4.4	Dekon-Gehend Technische Unterstützung		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Betrieb der Wasserversorgung</li> <li>- Betrieb der Notstromversorgung</li> <li>- Betrieb der sonstigen techn. Einrichtungen</li> <li>- Technische Unterstützung</li> </ul>
5	Pers. / Log. / zbV		- Technische Unterstützung


3.5 Übersicht Platz DekonV



	GW SanB Söllingen	Mehrzweckzelt	
	AB DekonV Bruchsal	DekonV Zelt	
		Wartezelt	
	GW DekonP Bretten	Duschzelt	
		Aufenthaltszelt	
	GW DekonP Karlsruhe	Duschzelt	
		Aufenthaltszelt	
	GW Dekon P Gaggenau	Duschzelt	
		Aufenthaltszelt	

### 3.6 Sichtung

Die Verletzten werden gemäß ihrer Fähigkeit zu laufen sowie dem Bewusstseinszustand durch den Leitenden Notarzt in die verschiedenen Wartebereiche unterteilt (Dekon-Sichtung). Hierbei erfolgt explizit keine Festlegung der Reihenfolge der Dekontamination.



Gefähige Patienten erhalten grüne, liegende Patienten erhalten rote und bewusstlose Patienten erhalten blaue, jeweils nummerierte Patientenarmbänder deren Nummer auch auf Wertsachenbeutel, Kleidung sowie Unfallerhebungsbögen und 7b\_Kontaminationsanhängekarten verwendet werden kann. Reguläre Verletztenanhängekarten werden erst nach der Dekontamination eingesetzt.

### 3.7 Dekontamination

Die Dekontamination der Patienten hat gemäß den Vorgaben aus den Einsatzabschnitten Gefahrenbereich (Fachberater CBRN) bzw. Medizinische Versorgung (Örtlicher LNA) zu erfolgen.

Sie unterteilt sich in:

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Auswahl</b>	<b>Material</b>
1	Spot-Dekon	Nass Trocken Vollelektrolytlösung	Zubehör Spot-Dekon (AB DekonV) Vollelektrolytlösung (GW SanB SÖL)
2	Grobreinigung Wasser	-	DekonV-Anlage (AB DekonV)
3	Grobreinigung RM21	-	DekonV-Anlage (AB DekonV)
4	Feinreinigung	-	Kärcher Mediclean (AB DekonV)

### 3.8 Rückkehr

Nach Rückkehr der Kräfte aus einem Einsatz bei dem tatsächlich die Dekontamination von Verletzten durchgeführt wurde, ist grundsätzlich ein Angebot im Rahmen der psychosozialen Notfallversorgung (Debriefing, Einsatznachbesprechung, Versorgung der Einsatzkräfte) anzubieten.

Durch die am Sammelraum verbliebenen Führungskräfte ist dies in Absprache mit dem Verbandsführer vorzubereiten.

## 4 Anhang

<b>Anhang</b>	<b>Verteilung</b>
0a_Aufbauplan_Zelte	Alle Fahrzeuge
0b_Übersicht_DekonV_Einheit	Alle Fahrzeuge
1a_ILS Karlsruhe_Alarmierungsanweisung	ILS Karlsruhe
1b_ILS Karlsruhe_Datenerfassung	ILS Karlsruhe
2a_Sammelraum GES_Übersicht	Alle Fahrzeuge
2b_Sammelraum DRK_Checkliste	RK KA 54/19-7, RK KA 58/28-1
2c_Sammelraum GES_Checkliste	AB DekonV
2d_Verbliebenes Personal_Checkliste	AB DekonV
2e_Verbliebenes Personal_Übersicht	AB DekonV
3a_Verbandsführer_Checkliste	AB DekonV
3b_Fachberater Feuerwehr_Checkliste	AB DekonV
3c_Fachberater Sanitätsdienst_Checkliste	AB DekonV
4a_Zugführer Feuerwehr_Checkliste	AB DekonV
4b_Zugführer Sanitätsdienst_Checkliste	AB DekonV
4c_Sichtungstrupp_Checkliste	AB DekonV
4d_Logistikgruppe_Checkliste	AB DekonV
5a_Dekontaminationsgruppe liegend_Checkliste	AB DekonV
5b_Sanitätsgruppe liegend_Checkliste	AB DekonV
5c_Technikgruppe liegend_Checkliste	AB DekonV
5d_K-Nachweistrupp liegend_Checkliste	AB DekonV
6a_Dekontaminationsgruppe gehfähig_Checkliste	AB DekonV
6b_Sanitätsgruppe gehfähig_Checkliste	AB DekonV
6c_Technikgruppe gehfähig_Checkliste	AB DekonV
6d_K-Nachweistrupp gehfähig_Checkliste	AB DekonV
7a_Unfallerhebungsbogen	AB DekonV, FW BT 1/11, RK KA 54/19-7
7b_Kontaminationsanhängekarte	AB DekonV, FW BT 1/11, RK KA 54/19-7