

Beschlussprotokoll

**über die 18. Sitzung
des Kreistags
am 26.01.2023
in der Schulsporthalle in Oberhausen-Rheinhausen**

- öffentlich -

**TOP 14 Dienstgebäude Beiertheimer Allee 2, 76137 Karlsruhe
- Konkretisierungen in der Leistungsphase 3**

Vorlage Nr. KT/13/2023

Beschluss:

Der Kreistag

1. beauftragt die Verwaltung, den weiteren Planungen weiterhin die vorgestellte Holz-Hybrid-Konstruktion zu Grunde zu legen und die Genehmigungsfähigkeit mit der zuständigen Baurechtsbehörde im Rahmen einer Bauvoranfrage und einer vertieften Wirtschaftlichkeitsberechnung unter Betrachtung der Marktlage zu klären.
2. beschließt, als Planungsgrundlage die 3-fach Verglasung sowohl im Flachbau als auch bei der Doppelfassade im Hochhaus beizubehalten, da die baurechtliche Norm von 0,6 W/m²K eingehalten werden muss.
3. beschließt, im Bereich der Klimatechnik die Sprinklertank- als auch die Brunnennutzung zur Optimierung der Kälteerzeugung weiterzuverfolgen, um die notwendigen Luft-rückkühler auf dem Dach auf ein Mindestmaß zu reduzieren.
4. beschließt, die Planungen von Photovoltaikanlagen entlang der Fassade dann weiterzuverfolgen, wenn deren Umsetzung wirtschaftlich sinnvoll und baurechtlich möglich ist.

Ergebnis: 63 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen, 16 Enthaltungen

Karlsruhe, 26.01.2023